


各式工業釘



Industrial nails



STS HT 系列 鐵釘



產品編號	規格	產品編號	規格
HT-25	2000 pcs/盒 10盒/箱	HT-64	1000 pcs/盒 10盒/箱
HT-32	2000 pcs/盒 10盒/箱		
HT-38	1000 pcs/盒 10盒/箱		
HT-45	1000 pcs/盒 10盒/箱		
HT-50	1000 pcs/盒 10盒/箱		
HT-57	1000 pcs/盒 10盒/箱		

STS ST 系列 鋼釘



產品編號	規格	產品編號	規格
ST-15	2000 pcs/盒 10盒/箱	ST-38	1000 pcs/盒 10盒/箱
ST-18	2000 pcs/盒 10盒/箱	ST-45	1000 pcs/盒 10盒/箱
ST-21	2000 pcs/盒 10盒/箱	ST-50	1000 pcs/盒 10盒/箱
ST-25	2000 pcs/盒 10盒/箱	ST-57	1000 pcs/盒 10盒/箱
ST-25黑	2000 pcs/盒 10盒/箱	ST-64	1000 pcs/盒 10盒/箱
ST-32	2000 pcs/盒 10盒/箱		

STS SF 系列 小鋼釘. 踢腳釘 (黑/白)



產品編號	規格	產品編號	規格
SF-12 (黑/白)	3000 pcs/盒 10盒/箱	SF-35 (黑/白)	1500 pcs/盒 10盒/箱
SF-15 (黑/白)	3000 pcs/盒 10盒/箱	SF-40 (黑/白)	1500 pcs/盒 10盒/箱
SF-18 (黑/白)	3000 pcs/盒 10盒/箱	SF-45 (黑/白)	1500 pcs/盒 10盒/箱
SF-20 (黑/白)	3000 pcs/盒 10盒/箱	SF-50 (黑/白)	1500 pcs/盒 10盒/箱
SF-25 (黑/白)	3000 pcs/盒 10盒/箱		
SF-30 (黑/白)	1500 pcs/盒 10盒/箱		

STS TF 系列 水泥板專用小鋼釘



產品編號	規格
TF-15	3500 pcs/盒 10盒/箱
TF-20	3500 pcs/盒 10盒/箱
TF-25	3500 pcs/盒 10盒/箱
TF-30	3500 pcs/盒 10盒/箱

BANSO 中 T 系列 - 16GA 鐵釘



產品編號	規格
中 T-25	2500 pcs/盒 12盒/箱
中 T-32	2500 pcs/盒 12盒/箱
中 T-38	2500 pcs/盒 12盒/箱
中 T-45	2500 pcs/盒 12盒/箱
中 T-50	2500 pcs/盒 12盒/箱

BANSO F 系列 - 18GA 鐵釘



產品編號	規格	產品編號	規格
F-10	5000 pcs/盒 40盒/箱	F-40	5000 pcs/盒 10盒/箱
F-15	5000 pcs/盒 20盒/箱	F-45	5000 pcs/盒 10盒/箱
F-20	5000 pcs/盒 20盒/箱	F-50	5000 pcs/盒 10盒/箱
F-25	5000 pcs/盒 20盒/箱		
F-30	5000 pcs/盒 20盒/箱		
F-35	5000 pcs/盒 10盒/箱		



各式工業釘



Industrial nails



BANSO 4 J 系列 鐵釘

U型釘



產品編號	規格
J - 408	5000 pcs/盒 40盒/箱
J - 410	5000 pcs/盒 30盒/箱
J - 413	5000 pcs/盒 30盒/箱
J - 416	5000 pcs/盒 30盒/箱
J - 419	5000 pcs/盒 30盒/箱
J - 422	5000 pcs/盒 24盒/箱

BANSO 10 J 系列 鐵釘

U型釘



產品編號	規格	產品編號	規格
J - 1006	5000 pcs/盒 40盒/箱	J - 1022	5000 pcs/盒 20盒/箱
J - 1008	5000 pcs/盒 30盒/箱		
J - 1010	5000 pcs/盒 30盒/箱		
J - 1013	5000 pcs/盒 30盒/箱		
J - 1016	5000 pcs/盒 20盒/箱		
J - 1019	5000 pcs/盒 20盒/箱		

BANSO K 系列 鐵釘

U型釘


▶ 防火建材專用釘



產品編號	規格
K - 416	5000 pcs/盒 20盒/箱
K - 419	5000 pcs/盒 20盒/箱
K - 422	5000 pcs/盒 20盒/箱
K - 425	5000 pcs/盒 20盒/箱
K - 432	5000 pcs/盒 10盒/箱
K - 438	5000 pcs/盒 10盒/箱

12 - F 系列 鐵釘


U型釘



產品編號	規格
1208	1000 pcs/10小盒 200小盒/20中盒/箱
1210	1000 pcs/10小盒 200小盒/20中盒/箱
1213	1000 pcs/10小盒 200小盒/20中盒/箱

封箱釘

U型釘



產品編號	規格
3315	2000 pcs/盒 10盒/箱
3318	1600 pcs/盒 10盒/箱

BANSO F 系列 -18GA 不鏽鋼釘

STAINLESS



產品編號	規格	產品編號	規格
F - 10	5000 pcs/盒 40盒/箱	F - 40	5000 pcs/盒 18盒/箱
F - 15	5000 pcs/盒 30盒/箱	F - 45	5000 pcs/盒 15盒/箱
F - 20	5000 pcs/盒 24盒/箱	F - 50	5000 pcs/盒 12盒/箱
F - 25	5000 pcs/盒 24盒/箱		
F - 30	5000 pcs/盒 24盒/箱		
F - 35	5000 pcs/盒 18盒/箱		



各式工業釘



Industrial nails



BANSO 4 J 系列 不鏽鋼釘 U型釘


STAINLESS



產品編號	規格
J - 410	5000 pcs/盒 30盒/箱
J - 413	5000 pcs/盒 30盒/箱
J - 416	5000 pcs/盒 30盒/箱
J - 419	5000 pcs/盒 30盒/箱
J - 422	5000 pcs/盒 24盒/箱

BANSO 10 J 系列 不鏽鋼釘 U型釘

STAINLESS



產品編號	規格	產品編號	規格
J - 1006	5000 pcs/盒 40盒/箱	J - 1022	5000 pcs/盒 20盒/箱
J - 1008	5000 pcs/盒 30盒/箱		
J - 1010	5000 pcs/盒 30盒/箱		
J - 1013	5000 pcs/盒 30盒/箱		
J - 1016	5000 pcs/盒 20盒/箱		
J - 1019	5000 pcs/盒 20盒/箱		

BANSO K 系列 不鏽鋼釘 U型釘

STAINLESS

▶ 防火建材專用釘



產品編號	規格
K - 416	5000 pcs/盒 20盒/箱
K - 419	5000 pcs/盒 20盒/箱
K - 422	5000 pcs/盒 20盒/箱
K - 425	5000 pcs/盒 20盒/箱
K - 432	5000 pcs/盒 10盒/箱
K - 438	5000 pcs/盒 10盒/箱

BANSO X P 系列 鋼樑釘



產品編號	規格	產品編號	規格
XP - 16	1000 pcs/盒 5盒/箱	XP - 32	1000 pcs/盒 5盒/箱
XP - 16S	1000 pcs/盒 5盒/箱	XP - 38	1000 pcs/盒 5盒/箱
XP - 19	1000 pcs/盒 5盒/箱	XP - 45	500 pcs/盒 5盒/箱
XP - 22	1000 pcs/盒 5盒/箱	XP - 50	500 pcs/盒 5盒/箱
XP - 25	1000 pcs/盒 5盒/箱		
XP - 825	1000 pcs/盒 5盒/箱		

各式螺絲

Screw



BANSO 螺絲 (粗牙) 系列



產品編號	品名	規格
AXA - 0606	螺絲 (粗牙) 6 # (3/4") 黑	1000 pcs/盒 10盒/箱
AXA - 0808	螺絲 (粗牙) 8 # (1") 黑	1000 pcs/盒 10盒/箱
AXA - 0808 B	螺絲 (粗牙) 8 # (1") 白	1000 pcs/盒 10盒/箱
AXA - 0810	螺絲 (粗牙) 8 # (1 1/4") 黑	500 pcs/盒 10盒/箱
AXA - 0810 B	螺絲 (粗牙) 8 # (1 1/4") 白	500 pcs/盒 10盒/箱
AXA - 0812	螺絲 (粗牙) 8 # (1 1/2") 黑	500 pcs/盒 10盒/箱
AXA - 0812 B	螺絲 (粗牙) 8 # (1 1/2") 白	500 pcs/盒 10盒/箱
AXA - 0816	螺絲 (粗牙) 8 # (2") 黑	500 pcs/盒 10盒/箱
AXA - 0816 B	螺絲 (粗牙) 8 # (2") 白	500 pcs/盒 10盒/箱
AXA - 0820	螺絲 (粗牙) 8 # (2 1/2") 黑	500 pcs/盒 10盒/箱
AXA - 0820 B	螺絲 (粗牙) 8 # (2 1/2") 白	500 pcs/盒 10盒/箱

BANSO 小頭雙耳螺絲 系列



產品編號	品名	規格
AXCBS - 0708	BANSO . # 7*1" 小頭雙耳螺絲	10000 pcs/箱
AXCBS - 0709	BANSO . # 7*1-1/8" 小頭雙耳螺絲	8000 pcs/箱
AXCBS - 0710	BANSO . # 7*1-1/4" 小頭雙耳螺絲	8000 pcs/箱
AXCBS - 0712	BANSO . # 7*1-1/2" 小頭雙耳螺絲	5000 pcs/箱
AXCBS - 0713	BANSO . # 7*1-5/8" 小頭雙耳螺絲	5000 pcs/箱

BANSO 喇叭 BK 螺絲 系列



產品編號	品名	規格
AXDBS - 0610	BANSO . # 6*1-1/4" 喇叭 BK 螺絲	8000 pcs/箱
AXDBS - 0613	BANSO . # 6*1-5/8" 喇叭 BK 螺絲	5000 pcs/箱

BANSO 小扁頭 系列



產品編號	品名	規格
AXFBS - 0804	BANSO . # 8*1/2" 小扁頭	3000 pcs/盒 14盒/箱

各式火藥釘

● Gunpowder nail



崙鋼

UL - 684 系列 竹桿槍用釘



▼ 搭配 22火藥

產品編號	規格
UL - 684 (紙)	100 pcs/盒 5000 pcs/箱
UL - 684 (圓)	100 pcs/盒 5000 pcs/箱
L - 684	100 pcs/盒 5000 pcs/箱

PREGUN

三分外牙 火藥釘



▼ 搭配D-450 火藥槍用

產品編號	品名	規格
OENK3PA	三分外牙 + 27火藥	100 pcs/盒

崙鋼

NK 系列 火藥釘



▼ 搭配 27火藥 (6號)

產品編號	規格	產品編號	規格
NK - 22	100 pcs/盒 5000 pcs/箱	NK - 54	100 pcs/盒 5000 pcs/箱
NK - 27	100 pcs/盒 5000 pcs/箱	NK - 62	100 pcs/盒 5000 pcs/箱
NK - 32	100 pcs/盒 5000 pcs/箱	EH - 16	100 pcs/盒 5000 pcs/箱
NK - 37	100 pcs/盒 5000 pcs/箱	ENK - 16	100 pcs/盒 5000 pcs/箱
NK - 42	100 pcs/盒 5000 pcs/箱	ENK - 19	100 pcs/盒 5000 pcs/箱
NK - 47	100 pcs/盒 5000 pcs/箱		

PREGUN

三片 NK 火藥釘



▼ 搭配D-450 火藥槍用

產品編號	品名	規格
OENK3P	三片NK + 27火藥	100 pcs/盒

崙鋼

H 系列 (平頭) 火藥釘



▼ 搭配 27火藥 (6號)

產品編號	規格	產品編號	規格
H - 27	100 pcs/盒 5000 pcs/箱	H - 32 大華司	100 pcs/盒 5000 pcs/箱
H - 32	100 pcs/盒 5000 pcs/箱	H - 37 大華司	100 pcs/盒 5000 pcs/箱
H - 37	100 pcs/盒 5000 pcs/箱		
H - 47	100 pcs/盒 5000 pcs/箱		
H - 54	100 pcs/盒 5000 pcs/箱		

PREGUN

三片 H (平頭) 火藥釘



▼ 搭配D-450 火藥槍用

產品編號	品名	規格
OENK3PH	三片H + 27火藥	100 pcs/盒

各式火藥釘

● Gunpowder nail



火藥系列

▼ 22火藥 (竹桿槍用)

紙盒



圓盒



圓盤



▼ 25火藥

6號火藥



7號黑火藥

▼ 6.8*18
黑 (加大火藥)▼ 6.8*25
黑 (特大火藥)

BANSO UL 系列 塑擊釘

UL - 332 B



UL - 332 C



UL Z - 332



產品型號	品名	規格
UL - 332B	塑擊釘	100 pcs/盒 30盒/箱
UL - 332C (華司)	塑擊釘	100 pcs/盒 30盒/箱
UL - 327	塑擊釘	100 pcs/盒 30盒/箱
ULZ - 332	塑擊釘+3分Z型吊片	100 pcs/盒 10盒/箱

火藥槍

● Powder gun

※產品顏色
以實際出貨為主

IOMOTA D-450 火藥槍

▼ YDKD450



動力：	點 27 直排火藥
火藥規格：	黃、紅、黑 (6.8 x 11)
使用釘種：	NK釘 / 內、外牙釘 / 吊片
釘頭直徑：	5.7 mm
使用釘長：	16 - 72 mm
體積：	355 x 55 x 180
重量：	3.2 kg

IOMOTA UL-332-2 竹桿槍

▼ YDUL332-2N



動力：	硝化棉
火藥規格：	化學藥片
使用釘種：	UL-332 釘
釘頭直徑：	7.8 mm
使用釘長：	27 - 32 mm
體積：	37 x 340
重量：	1.58 kg

氣動起子

Screwdrivers

※產品顏色
以實際出貨為主

OMOTA

氣動起子 (5H) - 直立式

▼ DBK5H



(一代) 普及型

▼ DBK5H1



(一代)

▼ DBK5H2



(二代)

鎖螺絲直徑：	4 - 5 mm
無負荷轉速：	9000 rpm
最大扭力：	45 Nm
起子頭規格：	6.35 mm
空氣耗量：	9 CFM
淨重：	0.76 kg
全長：	185 mm

OMOTA

氣動起子 (5.5H) - 直立式

▼ DBK55H1



(一代)

▼ DBK55H2



(二代)

鎖螺絲直徑：	5 mm	4 - 5 mm
無負荷轉速：	9000 rpm	9000 rpm
最大扭力：	45 Nm	45 Nm
起子頭規格：	6.35 mm	6.35 mm
空氣耗量：	9 CFM	9 CFM
淨重：	0.8 kg	0.76 kg
全長：	187 mm	185 mm

OMOTA

氣動起子 (5H) - 夾頭式

▼ DBK-5H



螺栓能力：	1.5 - 10 mm
無負荷轉速：	3200 rpm
進氣接頭：	1 / 4 pt
起子頭規格：	3 / 8
空氣耗量：	6 CFM
入氣管徑：	5 x 8 mm
入氣壓力：	6.5 kg
重量：	1 kg

OMOTA

氣動起子 (6H) - 直立式

▼ DAK6H



鎖螺絲直徑：	6 - 10 mm
無負荷轉速：	8000 rpm
最大扭力：	80 Nm
起子頭規格：	6.35 mm
空氣耗量：	9 CFM
淨重：	1.15 kg
全長：	215 mm

氣動起子

Screwdrivers

※產品顏色
以實際出貨為主

OMOTA 氣動起子 (8H) - 直立式

DAK8H

DAK8HS (需預訂)

錘塊



DAK8H2

錘塊



8H - 直立式 / 8HS 強力型- 直立式

(二代)

鎖螺絲直徑：	6 - 10 mm
無負荷轉速：	8000 rpm
最大扭力：	80 Nm
起子頭規格：	6.35 mm
空氣耗量：	9 CFM
淨重：	1.15 kg
全長：	215 mm

OMOTA 氣動起子 (10H) - 直立式(二代)

DBK10H2

雙環



鎖螺絲直徑：	8 - 10 mm
無負荷轉速：	8500 rpm
最大扭力：	40 - 150 Nm
起子頭規格：	6.35 mm
空氣耗量：	9 CFM
淨重：	1.2 kg
全長：	215 mm

OMOTA 氣動起子 (306) - 直立式

DBK306

錘塊



鎖螺絲直徑：	6 - 12 mm
無負荷轉速：	8000 rpm
最大扭力：	85 Nm
起子頭規格：	6.35 mm
空氣耗量：	4 CFM
淨重：	1 kg
全長：	198 mm

OMOTA 氣動起子 (SL-1) - 90°

DBKSL1B



套筒使用尺寸：	3分 (3/8")
無負荷轉速：	260 rpm
最大扭力：	25 ft-lb / 34 Nm
起子頭規格：	6.35 mm (1/4")
進氣壓力範圍：	90 PSI
淨重：	0.4 kg
全長：	120 mm

OMOTA 氣動起子 (SL-2) - 90°

DBKSL2B



套筒使用尺寸：	3分 (3/8")
無負荷轉速：	230 rpm
最大扭力：	25 ft-lb / 35 Nm
排氣方式：	後排
進氣壓力範圍：	90 - 100 PSI
淨重：	0.55 kg
全長：	165 mm

氣動起子

Screwdrivers

※產品顏色
以實際出貨為主



OMOTA

氣動起子 (5H) - 90°

▼ DBK5HB



鎖螺絲直徑：	4 - 5 mm
無負荷轉速：	7500 rpm
最大扭力：	30 Nm
起子頭規格：	6.35 mm
空氣耗量：	9 CFM
淨重：	1.15 kg
全長：	215 mm

OMOTA

氣動起子 (8H) - 90°

▼ DBK8HB



鎖螺絲直徑：	8 - 10 mm
無負荷轉速：	5000 rpm
最大扭力：	50 Nm
起子頭規格：	6.35 mm
空氣耗量：	9 CFM
淨重：	1.15 kg
全長：	215 mm

OMOTA

氣動起子 (3XA) 全自動 - 直立式

▼ DBK3XA



鎖螺絲直徑：	1.5 - 5 mm
無負荷轉速：	1000 rpm
最大扭力：	25 kg
起子頭規格：	6.35 mm
空氣耗量：	9 CFM
淨重：	1 kg
全長：	198 mm

OMOTA

氣動板手 (1/2") - 槍型

▼ ST251



翹翹板設計

螺帽攻拆能力：	19 mm
無負荷轉速：	7000 rpm
最大扭力：	550 NM
起子頭規格：	1/2"
空氣耗量：	9 CFM
入氣壓力：	6.5 kg
淨重：	2.6 kg

OMOTA

氣動起子 (5H) - 槍型

▼ DBK5HK



(一代)

▼ DBK5HA2



(二代)

鎖螺絲直徑：	4 - 5 mm
無負荷轉速：	10000 rpm
最大扭力：	54 Nm
起子頭規格：	6.35 mm
空氣耗量：	9 CFM
淨重：	0.76 kg
全長：	185 mm

氣動起子

Screwdrivers

※產品顏色
以實際出貨為主

OMOTA 氣動起子 (5.5H、5 MAL) - 槍型

▼ DBK55HA2

錘塊

翹翹板設計



▼ DBK5MAL

翹翹板設計



5.5H - 槍型 (二代)

5 MAL 氣鑽 (3/8)

鎖螺絲直徑：	4 - 5 mm
無負荷轉速：	10000 rpm
最大扭力：	54 Nm
起子頭規格：	6.35 mm
空氣耗量：	9 CFM
淨重：	1 kg
全長：	198 mm

鑽孔能力：	1.5 - 10 mm
無負荷轉速：	3200 rpm
空氣耗量：	9 CFM
夾頭尺寸：	3/8"
全長：	195 mm
淨重：	1.1 kg

OMOTA 氣動起子 (8H) - 槍型

▼ DBK8HA1



(一代)

▼ DBK8HA2

錘塊

翹翹板設計



(二代)

▼ DBK8HA3

翹翹板設計



(可調扭力)

鎖螺絲直徑：	6 - 10 mm
無負荷轉速：	8500 rpm
最大扭力：	85 Nm
起子頭規格：	6.35 mm
空氣耗量：	9 CFM
淨重：	1.15 kg
全長：	215 mm

鎖螺絲直徑：	4 - 8 mm
無負荷轉速：	1800 rpm
最大扭力：	60 kg
起子頭規格：	6.35 mm
空氣耗量：	9 CFM

OMOTA 氣動起子 (10H) - 槍型

▼ DBK10HA1



(一代)

▼ DBK10HA2

雙環

翹翹板設計



(二代)

▼ DAK8HG



(舊款)

鎖螺絲直徑：	8 mm
無負荷轉速：	8500 rpm
最大扭力：	135 kg / cm
起子頭規格：	6.35 mm
空氣耗量：	9 CFM
淨重：	1.15 kg
全長：	215 mm

鎖螺絲直徑：	8 - 10 mm
無負荷轉速：	8500 rpm
最大扭力：	40 - 150 Nm
起子頭規格：	6.35 mm
空氣耗量：	9 CFM
淨重：	1.15 kg
全長：	215 mm

鎖螺絲直徑：	10 mm
無負荷轉速：	10000 rpm
最大扭力：	160 kg / cm
起子頭規格：	6.35 mm
空氣耗量：	0.30 m ³ / min
淨重：	1.15 kg
全長：	215 mm

氣動起子

Screwdrivers

※產品顏色
以實際出貨為主

OMOTA 拉帽起子 - 槍型

▼ DBM410
▼ DBM456



翹翹板設計

▼ DBM56
▼ DBM810

M410	M456	M56	M810
拉帽能力：M4~M10	M4~M10	M4~M10	M4~M10
無負荷轉速：800 rpm	1700 rpm	1700 rpm	800 rpm
入氣接頭：1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
建議管徑：5/16"	5/16"	5/16"	5/16"
建議壓力：90 PSI	90 PSI	90 PSI	90 PSI
淨重：1.8 kg	1.3 kg	1.3 kg	1.45 kg
全長：210 mm	210 mm	210 mm	210 mm

OMOTA 氣動起子 (12H) - 槍型

▼ DBK12HA3

三分半四角頭



翹翹板設計

入氣壓力：	6.5 kg
空氣耗量：	9 CFM
進氣接頭：	1/4 pt
最大扭力：	350 NM
螺栓能力：	16 mm
無負荷轉速：	7500 rpm
入氣管徑：	1/2 mm
重量：	1.6 kg

氣動釘槍 • STAPLE GUN

※產品顏色
以實際出貨為主



三角牌 T-64 大槍 (強速型)

▼ BNT64A

強速型

瑞典進口金鋼撞針

機體顏色 黑 紅



釘徑：	Φ 2.2 mm
釘長：	15/18/25/32/38/45/50/57/64 mm
釘頭：	7 mm
特點：	鋼釘槍 可用鋼釘/鐵釘
用途：	建築模板 / 工程 / 裝潢等

三角牌 F-50 釘槍 (強速型 / 兩用槍)

▼ BNF50CN

強速型

兩用槍

瑞典進口金鋼撞針

機體顏色 黑 紅



釘徑：	1.25 x 1.0 mm & 1.1mm 鋼釘
釘長：	15 - 50 mm
釘頭：	1.9 mm
用途：	木工裝潢 / 傢俱地板

三角牌 PA-630 蚊釘槍 (強速型)

▼ BNPA630A

強速型

瑞典進口金鋼撞針

機體顏色 黑 紅



釘徑：	0.64 mm
釘長：	10/12/15/18/20/22/25/30 mm
特點：	全自動免調整、有頭 / 無頭蚊釘
用途：	線板 / 珠寶箱 / 木工裝潢等

三角牌 J-422 / J-425 釘槍 (強速型)

▼ BNJ422A

▼ BNJ425A

強速型

機體顏色 黑 紅 藍



釘徑：	1.2 x 0.6 mm
釘長：	8/10/13/16/19/22/25 mm
肩內寬：	4 mm
特點：	固定結構槽組更耐用
用途：	木工裝潢 / 傢俱等

三角牌 J-1022 釘槍 (強速型)

▼ BNJ1022A

強速型

機體顏色 黑 紅 藍



釘徑：	1.2 x 0.6 mm
釘長：	10 - 22 mm
肩內寬：	10 mm
特點：	固定結構槽組更耐用
用途：	木工傢俱 / 裝潢等

三角牌 F-30 釘槍 (強速型 / 兩用槍)

▼ BNF30A

強速型

兩用槍

瑞典進口金鋼撞針

機體顏色 黑 紅 藍



釘徑：	(18/Gauge)& Φ 1.1鋼釘
釘長：	10/15/20/25/30 mm
釘頭：	1.9 mm
特點：	加寬撞針更耐用
用途：	木工裝潢 / 相框 / 傢俱等

氣動釘槍 • STAPLE GUN

※產品顏色
以實際出貨為主



三角牌 T-64 大槍

▼ BNT64

瑞典進口金鋼撞針

機體顏色 黑 白 綠



釘徑：	Φ 2.2 mm
釘長：	15 - 64 mm
釘頭：	7 mm
特點：	鋼釘槍 可用鋼釘/ 鐵釘
用途：	建築模板 / 工程 / 裝潢等

三角牌 T32 釘槍

▼ BNT32

瑞典進口金鋼撞針



釘徑：	Φ 2.2 mm
釘長：	15 - 32 mm
釘頭：	7 mm
特點：	鋼釘槍 可用鋼釘/鐵釘
用途：	輕鋼架專用 / 建築模板 / 工程 / 裝潢等

三角牌 中 T50 釘槍 - (大) 502

▼ BNT50A1

瑞典進口金鋼撞針



釘徑：	(16/Gauge)& Φ 1.8
釘長：	12 - 50 mm
釘頭：	3 mm
特點：	力道加大適合低氣壓場所
用途：	木工傢俱 / 裝潢等

三角牌 中 T50 釘槍 - (中) 503

▼ BNT50A

瑞典進口金鋼撞針

機體顏色 黑 白 綠



釘徑：	(16/Gauge)& Φ 1.8
釘長：	12 - 50 mm
釘頭：	3 mm
特點：	力道加大適合低氣壓場所
用途：	木工傢俱 / 裝潢等

三角牌 中 T50 釘槍 - (小) 505

▼ BNT50A0

瑞典進口金鋼撞針



釘徑：	(16/Gauge)& Φ 1.8
釘長：	12 - 50 mm
釘頭：	3 mm
特點：	輕量型
用途：	木工傢俱 / 裝潢等

三角牌 K-440 釘槍

▼ BNK440



釘徑：	1.25 x 1 mm (18/Gauge)
釘長：	16/19/22/25/32/38/40 mm
釘頭：	4 mm
特點：	全新概念槍槽、更輕巧、方便
用途：	木工傢俱 / 沙發 / 椅架等

氣動釘槍 • STAPLE GUN

※產品顏色
以實際出貨為主



三角牌 拔釘槍

▼ BNTA50



槍嘴內徑： 8 mm
用途： 送釘 / 退釘

三角牌 1835 釘槍 (T)

▼ BN1835T



瑞典進口金鋼撞針

釘徑： ϕ 1.8 mm 鋼釘
釘長： 12/15/18/20/25/30/35 mm
釘頭： 3 mm
用途： 木工裝潢 / 傢俱地板

三角牌 1835 釘槍 (F)

▼ BN1835F



瑞典進口金鋼撞針

釘徑： ϕ 1.8 mm 鋼釘
釘長： 12/15/18/20/25/30/35 mm
釘頭： 3 mm
用途： 木工裝潢 / 傢俱地板

三角牌 F-50 釘槍 (長 / 短)

▼ BNF50A (長)

▼ BNF50B (短) (需預訂)



機體顏色 黑 白 綠

釘徑： 1.25 x 1.0 mm
釘長： 15 - 50 mm
釘頭： 1.9 mm
用途： 木工裝潢 / 傢俱地板

三角牌 J-422 釘槍

▼ BNJ422



機體顏色 黑 白 綠

釘徑： 1.2 x 0.6 mm
釘長： 8/10/13/16/19/22 mm
肩內寬： 4 mm
特點： 固定結構槽組更耐用
用途： 木工裝潢 / 傢俱等

三角牌 F-30 釘槍

▼ BNF30



機體顏色 黑 白 綠

釘徑： 1.25 x 1.0 mm
釘長： 10/15/20/25/30 mm
釘頭： 1.9 mm
特點： 加寬撞針更耐用
用途： 木工裝潢 / 相框 / 傢俱等

氣動釘槍 • STAPLE GUN

※產品顏色
以實際出貨為主



三角牌

J- 1022 釘槍

▼BNJ1022



機體顏色 黑 白 綠

釘徑：	1.2 x 0.6 mm
釘長：	10/13/16/19/22 mm
肩內寬：	10 mm
特點：	固定結構槽組更耐用
用途：	木工傢俱 / 裝潢等

三角牌

K- 425 釘槍

▼BNK425



防火板專用槍

釘徑：	1.25 x 1 mm (18 Gauge)
釘長：	16/19/22/25 mm
釘頭：	4 mm
特點：	全新概念槍槽、更輕巧、方便
用途：	木工傢俱 / 沙發 / 椅架等

三角牌

PC- 630 蚊釘槍

▼BNPC630



機體顏色 黑 白 綠

釘徑：	0.64 mm
釘長：	10/12/15/18/20/22/25/30 mm
特點：	全自動免調整、無頭蚊釘、小頭
用途：	線板 / 珠寶箱 / 木工裝潢等

三角牌

J- 413 釘槍

▼BNJ413



釘徑：	1.2 x 0.6 mm
釘長：	6 - 13 mm
肩內寬：	4 mm
特點：	固定結構槽組更耐用
用途：	木工裝潢 / 傢俱等

三角牌

J- 1013 釘槍

▼BNJ1013



釘徑：	1.2 x 0.6 mm
釘長：	6 - 13 mm
肩內寬：	10 mm
特點：	固定結構槽組更耐用
用途：	沙發 / 木工傢俱 / 裝潢等

三角牌

1010F 釘槍

▼BN1010F



釘徑：	0.7 x 0.5 mm
釘長：	4 - 10 mm
肩內寬：	10 mm
特點：	固定結構槽組更耐用
用途：	沙發 / 木工裝潢 / 傢俱等

氣動釘槍 • STAPLE GUN

※產品顏色
以實際出貨為主



悍馬

T-64 大槍 銀灰

▼ BMT64



瑞典進口金鋼撞針

釘徑：	2.2 mm
釘長：	15 - 64 mm
釘頭：	7 mm
特點：	鋼釘槍 可用鋼釘 / 鐵釘
用途：	建築模板 / 工程 / 裝潢等

悍馬

中 T-50 釘槍 - (中)503 銀灰

▼ BMT50A



瑞典進口金鋼撞針

釘徑：	(16/Gauge)&Φ 1.8
釘長：	12 - 50 mm
釘頭：	3 mm
特點：	力道加大適合低氣壓場所
用途：	木工傢俱 / 裝潢等

悍馬

J-422 釘槍 銀灰

▼ BMJ422



釘徑：	1.2 x 0.6 mm
釘長：	6 - 22 mm
肩內寬：	4 mm
特點：	固定結構槽組更耐用
用途：	木工裝潢 / 傢俱等

悍馬

F-50 釘槍 (長) 銀灰

▼ BMF50A



釘徑：	1.25 x 1.0 mm
釘長：	10 - 50 mm
釘頭：	1.9 mm
用途：	木工裝潢 / 傢俱地板

悍馬

P-630-3 蚊釘槍

▼ BNP630A1



鋁合金雙用槽

釘徑：	0.64 mm
釘長：	10/12/15/18/20/22/25/30 mm
特點：	全自動免調整、有頭 / 無頭蚊釘
用途：	線板 / 珠寶箱 / 木工裝潢等

STS

F-30 氣動釘槍

▼ BSF30



釘徑：	1.25 x 1.0 mm
釘長：	10/15/20/25/30 mm
釘頭：	1.9 mm
特點：	加寬撞針更耐用
用途：	木工裝潢 / 相框 / 傢俱等

氣動釘槍 • STAPLE GUN

※產品顏色
以實際出貨為主



STS

F-50 氣動釘槍

▼BSF50



釘徑：	1.25 x 1.0 mm
釘長：	10/15/20/25/30/35/40/45/50 mm
釘頭：	1.9 mm
用途：	木工裝潢 / 傢俱地板

STS

J-422 氣動釘槍

▼BSJ422



釘徑：	1.2 x 0.6 mm
釘長：	8/10/13/16/19/22 mm
肩內寬：	4 mm
特點：	固定結構槽組更耐用
用途：	木工裝潢 / 傢俱等

STS

J-1022 氣動釘槍

▼BSJ1022



釘徑：	1.2 x 0.6 mm
釘長：	10/13/16/19/22 mm
肩內寬：	10 mm
特點：	固定結構槽組更耐用
用途：	木工傢俱 / 裝潢等

HITER

AB340-S 氣動釘槍

▼BAB340S

▼BAB365S
(需預訂)

釘徑：	2.6 / 3.0 mm
釘長：	15 - 40 mm
釘頭：	6.5 mm

JITOOL

CS26/38 氣動釘槍

▼BJCS2638



釘徑：	2.6 / 3.0 mm
釘長：	15 - 38 mm
釘頭：	6.5 mm

JITOOL

J-CN70 捲釘槍

▼BJCN70



釘徑：	2.3 - 2.9 mm
釘長：	45 - 70 mm

氣動釘槍 • STAPLE GUN

※產品顏色
以實際出貨為主



極道

SD - 40 (B) 鋼樑槍

▼ BRSD40B



機體顏色 黑 紅

釘徑： 2.6 / 3.0 mm
釘長： 15 - 38 mm
釘頭： 6.5 mm
用途： 輕隔間 / 木工 / 鋁門窗

極道

SD - 65 鋼樑槍

▼ BRSD65



釘徑： 2.6 / 3.0 mm
釘長： 15 - 65 mm
釘頭： 6.5 mm

極道

SD - 40 (S) 鋼樑槍

▼ BRSD40S



釘徑： 2.6 / 3.0 mm
釘長： 15 - 38 mm
釘頭： 6.5 mm

極道

J- 422 釘槍

▼ BRJ422



釘徑： 1.2 x 0.6 mm
釘長： 8/10/13/16/19/22 mm
肩內寬： 4 mm
特點： 固定結構槽組更耐用
用途： 木工裝潢 / 傢俱等

極道

J - 1022 釘槍

▼ BRJ1022



釘徑： 1.2 x 0.6 mm
釘長： 10/13/16/19/22 mm
肩內寬： 10 mm
特點： 固定結構槽組更耐用
用途： 木工傢俱 / 裝潢等

極道

K - 425 釘槍

▼ BRK425



釘徑： 1.25 x 1 mm (18/Gauge)
釘長： 16/19/22/25 mm
釘頭： 4 mm
特點： 全新概念槍槽、更輕巧、方便
用途： 木工傢俱 / 沙發 / 椅架等

氣動釘槍 • STAPLE GUN

※產品顏色
以實際出貨為主



極道

TF - 30 釘槍

▼ BRTF30



釘徑：	1.25 x 1.0 mm
釘長：	15 - 30 mm
釘頭：	1.9 mm
特點：	加寬撞針更耐用
用途：	木工裝潢 / 相框 / 傢俱 等

極道

F- 50 L 釘槍

▼ BRF50A



釘徑：	1.25 x 1.0 mm
釘長：	15 - 50 mm
釘頭：	1.9 mm
用途：	木工裝潢 / 傢俱地板

極道

P- 630 蚊釘槍 (塑槽)

▼ BRP630



釘徑：	0.64 mm
釘長：	10 - 30 mm (有 / 無頭)
用途：	線板 / 珠寶箱 / 木工裝潢 等

極道

P- 630AM 蚊釘槍 (鋁槽)

▼ BRP630AM



釘徑：	0.64 mm
釘長：	10 - 30 mm (有 / 無頭)
用途：	線板 / 珠寶箱 / 木工裝潢 等

極道

BCN90 捲釘槍

▼ BRBCN90



釘徑：	2.5 - 3.3 mm
釘長：	50 - 90 mm

氣動工具類

Pneumatic tools



KOMOTA

古本工具製作所

無油式
空壓機

液晶顯示!

NEW



DEK3530

3.5HP*30L

輕7KG!

全面升級

LIGHT
WEIGHT輕量化
鋁合金氣桶

減少機械維護成本

使用壽命長

操作簡便

螢幕操作更方便。

可設定
輸出的氣壓。

液晶螢幕!

智能監控

最大
停機壓力

額定電壓

最小
停機壓力工作停機壓力/
工作停機壓差
(兩Bar)

關閉

開始

工作電流(A)
工作電壓(V)機器工作時間
以小時為單位
(最大能顯示999小時)

更輕量輕巧!



產品編號	規格	除氣桶容積	電壓/電流/頻率	轉速	額定壓力	排氣量	功率	尺寸	重量
DEK3015	3HP*15L	15L	110V/8~14A/50Hz	1380 rpm	0.7 Mpa	140 L/min	1.5kw	490x220x505 mm	16 kg
DEK3530	3.5HP*30L	30L	110V/8~14A/50Hz	1380 rpm	0.7 Mpa	140 L/min	1.5kw	590x255x612 mm	20 kg

鴻泰興業有限公司
HORNGTAY MACHINERY CO.,LTD

氣動工具類



Pneumatic tools



台灣旋風 2.5 HP*10L 空壓機

▼ DED2510

快速

全程台灣製造

絕無大陸零件



馬力	氣桶容量	排氣量	活塞	尺寸 (cm)
2.5HP	10L	179	47	49*19*46

台灣旋風 2.5 HP*25L 空壓機

▼ DED001 快速

▼ DED001A 慢速

全程台灣製造

絕無大陸零件



馬力	氣桶容量	排氣量	活塞	尺寸 (cm)
2.5HP	25L	179	42	56*27*66

台灣旋風 4 HP*30L 空壓機

▼ DED4030

全程台灣製造

絕無大陸零件



馬力	氣桶容量	排氣量	活塞	尺寸 (cm)
4HP	30L	310	51	66*35*68

台灣旋風 4 HP*50L 空壓機

▼ DED4050

全程台灣製造

絕無大陸零件



馬力	氣桶容量	排氣量	活塞	尺寸 (cm)
4HP	50L	310	51	63*35*57

台灣旋風 4.5 HP*30L 空壓機

▼ DED4530

全程台灣製造

絕無大陸零件



馬力	氣桶容量	排氣量	活塞	尺寸 (cm)
4.5HP	30L	370	55	66*35*68

台灣旋風 4.5 HP*50L 空壓機

▼ DED4550

全程台灣製造

絕無大陸零件



馬力	氣桶容量	排氣量	活塞	尺寸 (cm)
4.5HP	50L	370	55	63*35*57

氣動工具類



Pneumatic tools



全半兩用機

可一機兩用!

Dual purpose machine

▶ 半自動

當風量使用量大時，可切換成半自動，風量穩定，重車啟動電流低，非常適合噴漆，打石用...等。

▶ 全自動

當風量無需用大量時，可切換成全自動。



台灣旋風

TW5050AV 空壓機

全半兩用機

▼ DED5050AV

全程台灣製造

絕無大陸零件



馬力	氣桶容量	排氣量	活塞	尺寸 (cm)
5HP	50L	410	55	80*47*75

台灣旋風

TW6050AV 空壓機

全半兩用機

▼ DED6050AV

全程台灣製造

絕無大陸零件



馬力	氣桶容量	排氣量	活塞	尺寸 (cm)
6HP	50L	430	55	70*45*75

台灣旋風

TW5050 空壓機

▼ DED5050

全程台灣製造

絕無大陸零件



馬力	氣桶容量	排氣量	活塞	尺寸 (cm)
5HP	50L	410	55	70*45*70

台灣旋風

TW25L 儲氣桶

▼ DEDTW25L

氣桶容量

25L



鴻泰興業有限公司
HORNGTAY MACHINERY CO.,LTD

氣動工具類



Pneumatic tools



OMOTA 2"- 90° 氣動研磨機

- ▼ DBK2A
- ▼ DBK2B (偏心)



OMOTA 氣動5" 砂紙機

- ▼ DBK5C (塑) (C)
- ▼ DBK5B (鋁) (C)



OMOTA TW-300A 氣動雙隔膜

- ▼ TGDTW300A

▶ 搭配
藍夾砂雙併噴漆管



合鵬 TM-71 電動噴漆槍

- ▼ YJTM71



OMOTA W-71 噴漆槍 (銅頭)

- ▼ YJW71G13 (1.3銅頭)
- ▼ YJW71G15 (1.5銅頭)

400cc



OMOTA W-77 噴漆槍

- ▼ YJKW7725 (2.5銅頭)
- ▼ YJKW7730 (3.0銅頭)
- ▼ YJKW7740 (4.0銅頭)



氣動工具類



Pneumatic tools



WOLTER W71 (1.5) 專業級噴漆槍

▼ YJIW7115

▶ 搭配 PC-4 噴漆壺
(400cc)



WOLTER W77 (3.0) 專業級噴漆槍

▼ YJIW7730

▶ 搭配 PC-1 噴漆壺
(1000cc)



WOLTER W101 專業級噴漆槍

▼ YJIW10113 (1.3)

▼ YJIW10115 (1.5)

▶ 搭配 PC-4 噴漆壺
(400cc)



IOMOTA SAD-01 軟管風槍

▼ TGJSAD01

軟管



IOMOTA TA-01 可調式風槍

▼ TGJTA01

可調式



IOMOTA TA-03 長管式風槍

▼ TGJTA03

長管式



氣動工具類



Pneumatic tools



OMOTA TA-303 三倍風量風槍

▼ TGJTA303

三倍風量



台灣製造

OMOTA TA-30 可調式風槍

▼ TGJTA30

耐高壓

15 KGS/CM



台灣製造

OMOTA TA-110 台製塑鋼可調式-長風槍

▼ TGDDTA110

耐高壓

15 KGS/CM



台灣製造

OMOTA TA-200 台製塑鋼可調式-長風槍

▼ TGDDTA200

耐高壓

15 KGS/CM



台灣製造

宏迪 CQ-130 風槍

▼ TGJCQ130

使用介質：壓縮空氣

最高使用壓力：0.8MPa

連接螺紋 1/4 (2分)



宏迪 CQ-260 風槍

▼ TGJCQ260

使用介質：壓縮空氣

最高使用壓力：0.8MPa

連接螺紋 1/4 (2分)



氣動工具類(配件) ● Pneumatic tools



5*8*100m-風管(透明)

5*8*100m-風管(夾砂)

▼ TGDD013

顏色 橘 紫 藍 綠



※產品顏色
以現貨為主

▼ TGDD013C

顏色 黃 紫 藍 綠



※產品顏色
以現貨為主

8*12*100m
-風管(透明)

7.5*13-100M
夾紗空壓管 (藍)

▼ TGDD013F



※產品顏色
以現貨為主

▼ TGDD013J13100

爆破壓力
1200 psi



5*8*A管-13M
全透鋅單手-風管

5*8*A管-13M
全透塑單手-風管

▼ TGDD012A



※產品顏色
以現貨為主

▼ TGDD012A1



※產品顏色
以現貨為主

氣動工具類(配件) ● Pneumatic tools



7.5*13 M
快接-夾紗空壓管 (藍)

5*8-13M
鋅單夾紗風管

- ▼ TGDD013J1310 (10M)
- ▼ TGDD013J1315 (15M)
- ▼ TGDD013J1320 (20M)
- ▼ TGDD013J1325 (25M)
- ▼ TGDD013J1330 (30M)

▼ TGDD013H0

爆破壓力
1200 psi



※產品顏色
以現貨為主

5*8-13M
旋風塑單手夾砂風管

藍夾砂雙併噴漆管

▼ TGDD013P

▼ TGDD015F (13米)



※產品顏色
以現貨為主

氣動工具類(配件) ● Pneumatic tools


OMOTA

鐵快速接頭 (母體)

台灣旋風



產品編號	品名 / 規格
TGDD001B1	5*8 鐵快速接頭(母)
TGDD001B4	6.5*10 鐵快速接頭(母)
TGDD001B3	8*12 鐵快速接頭(母)
TGDD001G	5/16 鐵快速接頭 (插管) (母)
TGDD001C1	3/8 鐵快速接頭 (插管) (母)
TGDD001C	1/2 鐵快速接頭 (插管) (母)
TGDD001I1	1/4 2分外牙鐵快速接頭 (母)
TGDD001L1	3/8 3分外牙鐵快速接頭 (母)
TGDD001I4	1/2 4分外牙鐵快速接頭 (母)
TGDD001I	1/4 2分內牙鐵快速接頭 (母)
TGDD001L3	3/8 3分內牙鐵快速接頭 (母)
TGDD001I7	1/2 4分內牙鐵快速接頭 (母)

OMOTA

鐵快速接頭 (公體)

台灣旋風



產品編號	品名 / 規格
TGDD001B	5*8 鐵快速接頭(公)
TGDD001H	5/16 公體鐵 (插管)
TGDD001I6	1/2 外牙 公體鐵 (4分)
TGDD001I8	1/2 內牙 公體鐵 (4分)
TGDD001I2	1/4 外牙 公體鐵 (2分)
TGDD001I3	1/4 內牙 公體鐵 (2分)

OMOTA

普通鐵 - 圓通

台灣旋風

適用於空壓機專用接頭。

單手拉設計・快速方便！



產品編號	品名 / 規格
TGDD005	普通鐵 圓二通
TGDD004	普通鐵 圓三通

OMOTA

普通鐵 - 直通

台灣旋風



產品編號	品名 / 規格
TGDD004A	普通鐵 直三通
TGDD004B	普通鐵 直四通
TGDD004C	普通鐵 直五通

氣動工具類(配件) ● Pneumatic tools


OMOTA

鋅單快速接頭 (母體)

台灣旋風

適用於空壓機專用接頭。

單手拉設計・快速方便！



產品編號	品名 / 規格
TGM20SP	5*8 鋅單快速接頭 (母)
TGM30SP	6.5*10 鋅單快速接頭 (母)
TGM40SP	8*12 鋅單快速接頭 (母)
TGM20SH	5/16 鋅單快速接頭 (插管) (母)
TGM30SH	3/8 鋅單快速接頭 (插管) (母)
TGM40SH	1/2 鋅單快速接頭 (插管) (母)
TGM20SM	1/4 2分外牙鋅單快速接頭 (母)
TGM30SM	3/8 3分外牙鋅單快速接頭 (母)
TGM40SM	1/2 4分外牙鋅單快速接頭 (母)
TGM20SF	1/4 2分內牙鋅單快速接頭 (母)
TGM30SF	3/8 3分內牙鋅單快速接頭 (母)
TGM40SF	1/2 4分內牙鋅單快速接頭 (母)

OMOTA

鋅單 - 圓通

台灣旋風

適用於空壓機專用接頭。

單手拉設計・快速方便！



產品編號	品名 / 規格
TGM002	鋅單 圓二通
TGM001	鋅單 圓三通

OMOTA

鋅單 - 直通

台灣旋風



產品編號	品名 / 規格
TGM102	鋅單 直二通
TGM101	鋅單 直三通
TGM103	鋅單 直四通
TGM104	鋅單 直五通

OMOTA

鋅單 - 直通 (含管)

台灣旋風



產品編號	品名 / 規格
TGM101A	鋅單 直三通 (含管)
TGM103A	鋅單 直四通 (含管)
TGM104A	鋅單 直五通 (含管)

氣動工具類(配件) ● Pneumatic tools



OMOTA

日式塑鋼單手
快速接頭 - (公)

台灣旋風



產品編號	規格
TGN20PP	5*8 塑鋼單手快速接頭-(公)-(C)
TGNL20PP	5*8 塑鋼單手快速接頭-(公)
TGNL30PP	6.5*10 塑鋼單手快速接頭-(公)
TGNL40PP	8*12 塑鋼單手快速接頭-(公)

OMOTA

日式塑鋼單手
快速接頭 - (母)

台灣旋風



產品編號	規格
TGN20SP	5*8 塑鋼單手快速接頭-(母)-C
TGNL20SP	5*8 塑鋼單手快速接頭-(母)
TGNL30SP	6.5*10 塑鋼單手快速接頭-(母)
TGNL40SP	8*12 塑鋼單手快速接頭-(母)
TGNL20SH	5/16 塑鋼單手快速接頭(插管)(母)
TGNL30SH	3/8 塑鋼單手快速接頭(插管)(母)
TGNL40SH	1/2 塑鋼單手快速接頭(插管)(母)
TGNL20SM	1/4 2分外牙塑鋼單手快速接頭-(母)
TGNL30SM	3/8 3分外牙塑鋼單手快速接頭-(母)
TGNL40SM	1/2 4分外牙塑鋼單手快速接頭-(母)
TGNL20SF	1/4 2分內牙塑鋼單手快速接頭-(母)
TGNL30SF	3/8 3分內牙塑鋼單手快速接頭-(母)
TGNL40SF	1/2 4分內牙塑鋼單手快速接頭-(母)

OMOTA

日式塑鋼單手
快速接頭 - (圓通)

台灣旋風



適用於空壓機出口
轉接專用接頭。

單手拉設計 • 快速方便！

產品編號	規格
TGNLSMV	塑鋼單手 圓二通
TGNLSMY	塑鋼單手 圓三通

OMOTA

日式塑鋼單手
快速接頭 - (直通)

台灣旋風



適用於空壓機出口
轉接專用接頭。

單手拉設計 • 快速方便！

產品編號	規格
TGNL2F	塑鋼單手 直二通
TGNL3F	塑鋼單手 直三通

OMOTA

日式塑鋼單手
旋轉直通 - (旋轉直通)

台灣旋風



適用於空壓機出口
轉接專用接頭。

單手拉設計 • 快速方便！

★ 接頭可旋轉

產品編號	規格
TGNL3R	塑鋼單手 旋轉直三通
TGNL4R	塑鋼單手 旋轉直四通
TGNL5R	塑鋼單手 旋轉直五通

電動工具 ● Electric tools



OMOTA M370 木工用修邊機

▼ DCKM370



電壓：	110 v
轉速：	3000 rpm
功率：	440 w
刀軸直徑：	6 mm
重量：	1.7 kg
尺寸：	220 mm

OMOTA 槽王 開槽機

▼ DCZR836



輸出電壓：	220 v / 50Hz
空載轉速：	5000 min
最大切割：	深40*寬40mm
最多可裝鋸片數：	7片
鋸片規格：	150 x 22.23 x 2.5 mm
淨重：	9 kg
毛重：	12.7 kg

OMOTA (NEW) 小槽王 開槽機

▼ DCZR3836

可接吸塵器



輸出電壓：	220 v / 50Hz
空載轉速：	4800 min
最大切割：	38 x 36 mm
最多可裝鋸片數：	6片
鋸片規格：	121x20x1.9mm
淨重：	6 kg
毛重：	10.5 kg

電動工具 ● Electric tools



日本星 捷峰1H.F88 集塵機 + 集塵罩

▼ DCF88



馬達： 1 HP

轉速(每分鐘)： 6800 RPM

最大流量： 914 CFM

最大靜壓力： 10.8 InH₂O

吸塵轉接口： 4"

顏色： 白、黃

淨重： 8 kgs

※ 產品顏色以實際現貨為主

鋰電電動工具

● Lithium electric tools



OMOTA KI-120M 衝擊起子

▼ DAKI120M



10.8 V



電壓：	10.8 v
衝擊數：	0-3000 ipm
回轉速：	0-2400 rpm
重量：	0.92 kg
全長：	155 mm
能力：	機械螺絲 4-8 mm
	普通螺栓 5-14 mm
	強力螺栓 5-10 mm

OMOTA KI-414BL 電動無刷衝擊起子

▼ DAKI414BLA (整組)

鋰電池 14.4V(2.0Ah)*2顆
+ 充電器 (3.5A)*1個 + 外箱

▼ DAKI414BL (空機)



14.4 V



電壓：	14.4 v
衝擊數：	0-4100 ipm
重量：	1.35 kg
扭矩：	175NM
夾頭：	1/4"
最大螺栓直徑：	M4 - M12
回轉速：	0-3650 rpm
全長：	180 mm

OMOTA KI-318BL2 電動無刷衝擊起子

▼ DAKI318BL2 (空機)



18 V



※ 電池需另外購買

電壓：	18 v
回轉數：	0-3200 rpm
打擊數：	0-3000/min
全長：	190 mm
重量：	0.9 kg
扭力：	200 N.m

鋰電電動工具

● Lithium electric tools



OMOTA

K-360 鋰電電動起子

▼ DAK360

手動 / 自動 • 兩用



3.6 V



※ 產品顏色以實際現貨為主

電壓：	3.6v
電池規格：	Li-ion
電量：	900mAh
轉速(空轉)：	280 rpm
電池規格：	Li-ion
扭力：	4 N.m(電動) / 15 N.m(手動)
工作時間：	40 min
充電時間：	60 min

OMOTA

JOG-ZP-185 鋰電角度切斷機

▼ DCKJOGZP185(空機)

組合

▼ DCKJOGZP185A

鋰電池 18V(5.0Ah)*2顆
+ 充電器 (3.5A)*1個



18 V



電壓：	18v
鋸片尺寸：	7-1/4" (185 mm)
回轉數：	3600 rpm
重量：	12.7 kg
機器尺寸：	655 x 430 x 454 mm

鋰電電動工具

● Lithium electric tools

**Aimsak AI-310M+ 衝擊起子**

▼ DAAI310M+A



12 V

1.5 Ah

電壓：	12 v
轉速：	3000 ipm
衝擊速：	2500 min
扭力：	110 N.m
螺絲緊固：	6.35 mm 1/4" 六角 HEX
電池規格：	Li-ion 1.5Ah
重量：	0.9kg
配件：	快速充電器 電池 x2 外箱

Aimsak AH-414T1 震動起子電鑽

▼ DAAH414T1



14.4 V

2.0 Ah

電壓：	14.4 v
轉速：	0~450/1500 rpm
扭力：	35 N.m
電池規格：	Li-ion 2.0Ah
螺絲緊固：	10 mm
鑽孔能力：	鐵工 10mm 木工 21mm
重量：	1.08 kg
配件：	快速充電器 電池 x2 外箱

Aimsak AH-518T 震動起子電鑽

▼ DAAH518T



18 V

2.6 Ah



電壓：	18 v
轉速：	0~500/1700 rpm
扭力：	50 N.m
電池規格：	Li-ion 2.6Ah
鑽孔能力：	石材 16mm 鐵工 13mm 木工 38mm
重量：	1.8 kg
配件：	快速充電器 電池 x2 外箱

Aimsak AI-618L II 衝擊起子

▼ DAAI618L20



18 V

2.6 Ah



電壓：	18 v
轉速：	3000 rpm
扭力：	172 N.m
電池規格：	Li-ion 2.6Ah
重量：	1.7 kg
配件：	快速充電器 電池 x2 外箱

Aimsak AW618Q 衝擊起子

▼ DAAW618Q



18 V

2.6 Ah



電壓：	18 v
轉速：	0~2300 rpm
衝擊速：	0~3200 ipm
扭力：	三段控制 130/180/230 N.m
螺絲緊固：	12.7 mm/ 1/2" 四角
電池規格：	Li-ion 2.6Ah
重量：	1.6kg (含電池)
配件：	快速充電器 電池 x2 外箱

Aimsak AH-818T 震動起子電鑽

▼ DAAH818T



18 V

4.0 Ah



電壓：	18 v
轉速：	1700 rpm
打擊速：	25500 bpm
扭力：	57 N.m
電池規格：	Li-ion 4.0Ah
重量：	2.37 kg (含電池)
配件：	快速充電器 電池 x2 外箱

鋰電電動工具

● Lithium electric tools



Aimsak

Q7 無刷衝擊扳手

▼ DAAQ7



18 V

21.6 V

4.0 Ah



電壓： 18 / 21.6 (Dual)

轉速： 2600 rpm

衝擊速： 3200 ipm

扭力： 260 N.m

螺絲緊固： 12.7mm

1/2" Square

電池規格： Li-ion 4.0Ah

重量： 1.5 kg

配件： 快速充電器

電池 x2

外箱

Aimsak

AW-818Q 衝擊扳手

▼ DAAW818Q



18 V

4.0 Ah



電壓： 18 v

轉速： 1900 rpm

衝擊速： 2300 ipm

扭力： 700 N.m

螺絲緊固： 12.7mm

(1/2")

電池規格： Li-ion 4.0Ah

重量： 2.98 kg

配件： 快速充電器

電池 x2

外箱

電動・鋰電類配件

● Lithium electric tools



OMOTA

軸承 (NBK)



產品編號

KA607/ KA608/ KA609

KA626/ KA627/ KA628/ KA629

KA636/ KA693/ KA698/ KA6906

KA6000/ KA6001/ KA6002/ KA6003/ KA6004/ KA6005

KA6200/ KA6201/ KA6202/ KA6203/ KA6204/ KA6205

KA6300/ KA6301/ KA6302/ KA6303/ KA6304/ KA6305/ KA6308

OMOTA

6906 倒角培林

▼ KA6906A

上面



下面



ASSIST

6.35 x 25 mm
十字起子頭

▼ AHBM006



數量

10支 / 條 (40條 / 盒)

ASSIST

6.35 x 25 mm (S)
十字起子頭

▼ AHBM005



數量

10支 / 條 (40條 / 盒)

OMOTA

6.35 x 25mm PH-2
十字頭 黑(10入) 台製

▼ HBKHT1



數量

10支 / 條 (40條 / 盒)

OMOTA

6.35 x 60L 白鐵接桿

▼ HBKHT2



正面圖



數量

100支 / 包

電動・鋰電類配件

● Lithium electric tools



ASSIST

6.35 * 65 MM
高扭力起子頭 (S)

▼ HBK10HT



65MM

5 支/卡

20 卡/盒



ASSIST

6.35 * 65 MM
高扭力起子頭 (L)

▼ HBK12HH



65MM

5 支/卡

20 卡/盒



ASSIST

6.35 * 110 MM
高扭力起子頭 (S)

▼ HBK11HHS



110MM

5 支/卡

20 卡/盒



ASSIST

6.35 * 110 MM
高扭力起子頭 (L)

▼ HBK11HHL



110MM

5 支/卡

20 卡/盒



OMOTA

修邊機外殼 (45°斜度)

▼ DCKM3702



OMOTA

修邊機外殼 (透明罩)

▼ DCKM3701



電動・鋰電類配件

● Lithium electric tools



JIEDI

**K110 石材切割機
集塵罩 (100H)**

▼ DCKK1101

日立專用



JIEDI

**K110 石材切割機
集塵罩 (100M)**

▼ DCKK1101A

牧田專用



Aimsak

4" 砂輪機 研磨集塵罩

▼ DCGD100

GDC-100



Aimsak

4" 砂輪機 切斷集塵罩

▼ DCGD100C

GDC-100C



YAMASHIN

**山真 AMG-X
4" 砂輪機安全護罩**

▼ DCYAMGX



OMOTA

BL18 鋰電池 - 18V

★ 三星電芯

搭配：

- KI-18BL
電動無刷衝擊起子
- 可與牧田18V共用



產品編號	規格
DCKBL003	2.5Ah
DCKBL000	3.0Ah
DCKBL001	4.0Ah
DCKBL1850	5.0Ah
DCKBL002	6.0Ah

OMOTA

古本工具製作所

開口棘輪快速扳手

10 12 13 14 17 19 21

規格齊全
mm

精工鍛造



省力

緊固

耐用

規格

產品編號

10 mm

TZK010

12 mm

TZK012

13 mm

TZK013

14 mm

TZK014

17 mm

TZK017

19 mm

TZK019

21 mm

TZK021

72齒

棘輪設計

雙頭兩用!



手工工具 • Hand tools



69系列

台灣
總代理

OMOTA
古本工具製作所

12入/盒



ASSIST®

尺寬 25mm

包裝 6打/箱

3.5M 米尺系列

3.5m

● 公分 TCKA3525A



鐵芯

ASSIST®

尺寬 25mm

包裝 6打/箱

5.5M 米尺系列

5.5m

● 公分 TCKA5525A
● 台尺 TCKA5525B
● 文公 TCKA5525C
● 英寸 TCKA5525D



鐵芯

ASSIST®

尺寬 25mm

包裝 4打/箱

8 M 米尺系列

8m

● 公分 TCKA8025A
● 台尺 TCKA8025B
● 文公 TCKA8025C



鐵芯

ASSIST®

尺寬 25mm

包裝 4打/箱

10 M 米尺系列

10m

● 公分 TCKA1025A
● 台尺 TCKA1025B
● 文公 TCKA1025C



鐵芯



鴻泰興業有限公司
HORNGTAY MACHINERY CO.,LTD

手工工具 • Hand tools

**HORNG
MACHINERY**
19系列
ASSIST®

古本工具製作所

 台灣總代理 **COMOTA**
古本工具製作所

尺寬 25mm

包裝 6打/箱

5.5M 米尺系列
5.5m


- 公分 TCKA195525A
- 台尺 TCKA195525B
- 文公 TCKA195525C
- 英寸 TCKA195525D

鐵芯

尺標示圖



尺寬 25mm

包裝 4打/箱

8 M 米尺系列
8m


- 公分 TCKA198025A
- 台尺 TCKA198025B
- 文公 TCKA198025C

鐵芯

12入/盒


墨匠

**5.5M 米尺
尼龍雙面黑鋼JIS**

6入/盒



包裝 72打/箱

TCX025525A

剛厚テープ

公分

尼龍雙面黑


5.5m

手拉吊繩


TCX025525C

剛厚テープ

文公

尼龍雙面黑



職人嚴選

尼龍雙面黑目盛

TCX025525B

剛厚テープ

台尺

尼龍雙面黑


 ASSIST®
古本工具製作所

JIS 1級 JQA

手工工具 • Hand tools

HORNGTAY
MACHINERY

古本
S-5+ 5.5m 米尺. 尼龍雙面
附磁
ASSIST®

古本工具製作所

X03系列
精品嚴選


優雅白



12入/盒

 產品編號: **TCX035525A TCX035525B TCX035525C**

 雙面尺標
三種規格

公分
公分
台尺
台尺
文公
台尺

尺寬 25mm

總長 5.5m

包裝 6打/箱
尼龍兩面目盛


尺標示意图



經典黑


ASSIST®

 台灣
總代理

ICOMOTA
古本工具製作所

古本
V-5+ 5.5m 米尺. 尼龍雙面黑鋼JIS
X09系列
精品嚴選

 產品編號: **TCX095525A TCX095525B TCX095525C**

 雙面尺標
三種規格

公分
公分
台尺
公分
文公
文公

尺寬 25mm

總長 5.5m

12入/盒

包裝 6打/箱


尺標示意图

尼龍兩面目盛


手工工具 • Hand tools

**HORNG
MACHINERY**

包裝 2打/箱

ASSIST®

古本

40M-5M

公分

雷射測距米尺

X08系列

小巧

攜帶方便

● 近距離測量

自鎖
捲尺

極小款

2in1 測量方式

測量單位可轉換

● 遠距離測量

激光
測距

5m/16ft

產品編號:

TCX085019A

規格:公分/公分

★雙面黑色尺標

直式

橫式

鋰電池直充

滿電可連續測量1500次

正常充一次電可使用5天

功能鍵

開機與功能鍵

開機與數據清除鍵

LED液晶屏幕顯示!

ASSIST®

KOMOTA
古本工具製作所

古本

X03G系列

2M-16mm 米尺

產品編號:

TCX03G2016A

2M

★ 小巧

★ 攜帶方便

鐵芯

公分

幅 16mm

X03G-2016

包裝 10打/箱


 鴻泰興業有限公司
HORNGTAY MACHINERY CO.,LTD

手工工具 • Hand tools



01G系列★

美工刀



推式

本體含1枚
+替刃共**3**枚★

▶ TBK001 L1B



12入/盒

本體內藏
SK4 刀刃★

12入/盒



▶ TBK002 L1C




旋鈕式

08G系列★

美工刀

OMOTA
古本工具製作所

▶ TBK08GH1 H1



▶ TBK08GH1B H1B

旋鈕式

SK4 刀刃★



12入/盒



SK4 刀刃★



12入/盒

推式



OMOTA
古本工具製作所

美工刀刀片

黑刃 (10片入)

▼ TBKA00318



刃厚: 0.5mm

18mm

14節 10片/條

20條/盒

白刃 (10片入)

▼ TKBA00318B



黑刃 (10片入)

▼ TBKA00325



刃厚: 0.7mm

25mm

7節 10片/條

10條/盒

白刃 (10片入)

▼ TBKA00325B



鴻泰興業有限公司
HORNGTAY MACHINERY CO.,LTD

ASSIST®

台灣
總代理KOMOTA
古本工具製作所

墨匠

職人嚴選

專用替換刀片

包膠推式美工刀

▼ TBD46L1

46-L1(80)

▶ 自動鎖按鈕

• 上推即解鎖
可更換刀片

UP

便攜式重型刀

推式

刀片承受力超過

25KG →

加厚 1.0mm
刀片支架

壽命更長·不易損壞

SK4
0.7mm比正常刀
厚度增加40%

12入/盒

ASSIST Ultra sharp
墨匠 SK4
0.7mm
40% thicker

✓ 防鏽黑刃刀片

激光切割·邊緣硬化技術

增加2硬度!

耐用性增加4次!

SK4

0.7mm

厚度增加40%

18
mm
Blade

HRC ≥ 66

5節 10片/條

20條/盒

▼ TBKA00418

18*0.7*80mm

黑刃 (10片入)

ASSIST
Ultra Sharp
SK4FC705
18mm
0.7mm
40% thickerASSIST
Ultra Sharp
SK4
0.7mm
40% thicker

L80-01



鋁合金美工刀 51-T1

墨匠

ASSIST®

台灣
總代理KOMOTA
古本工具製作所

專用替換刀片

3 in 1 Lock Utility Knife ★

1.安全按鈕

2.齒輪鎖

3.刀片更換按鈕

3合1鎖

推式

▼ TBD51T1

12入/盒



鎖鈕

✓ 防鏽黑刃刀片

激光切割·邊緣硬化技術

增加2硬度!

SK4

Ultra sharp·超銳利★

0.6mm

HRC ≥ 65

61.5*19*0.6mm

T-62

▼ TBD062

T型刀片 0.6mm

黑刃 (10片)

10片/條

60條/盒



美工刀片

墨匠

ASSIST®

台灣
總代理KOMOTA
古本工具製作所

✓ 防鏽黑刃刀片

激光切割·邊緣硬化技術

增加2硬度!

SK4

0.7mm

厚度增加40%

Ultra sharp

★ 超銳利 ★

HRC ≥ 65

18
mm
Blade

7節 10片/條

20條/盒

▼ TBD001B
18*0.7mm
黑刃 (10片)18
mm
Blade

7節 10片/條

20條/盒

▼ TBD001W
18*0.7mm
白刃 (10片)

JAWS



摺疊手鋸

210mm
240mm安全固定
按鈕卡扣

J系列

折合鋸

切割性極佳!

▼減少切割過程中的振動
出色的抓握力

防滑手柄

柔韌又鋒利
超硬牙齒

▼鍍鉻刀片可防銹且經久耐用
可輕鬆擦去污垢

包裝 12入/盒

包裝 12入/盒

體積小,重量輕巧,方便攜帶

✓適用於木工

替換鋸片

園藝、農業、林業、露營
、登山等多用途使用。

產品編號	型號	規格
TDJJ210	J-210 合鋸	210 mm
TDJJ240	J-240 合鋸	240 mm
TDJJ210A	J-210 合鋸片	210 mm
TDJJ240A	J-240 合鋸片	240 mm

按鈕卡扣

▶安全固定

包裝 12入/盒

240mm

I系列

鋼柄

折合鋸

柔韌又鋒利
超硬牙齒

▼鍍鉻刀片可防銹且經久耐用
可輕鬆擦去污垢

▼出色的抓握力

防滑手柄

產品編號	型號	規格
TDJI240	I-240 合鋸(鋼柄)	240 mm
TDJI240A	I-240 合鋸片	240 mm

包裝 12入/盒

替換鋸片

手工工具 • Hand tools



摺疊手鋸

K系列

堅持不偷工減料!

超硬處理・日本鋸齒・銳利耐用

包裝 12入/盒

日本原料 ▶ 德國機械 ▶ 台灣製造

250mm

280mm

中目

粗目

替刃

包裝 12入/盒

安全按鈕扣，快速更換鋸片

▶ 特選 K 級

耐用數倍
衝擊燒入!

日本鋸齒

耐衝擊塑膠握柄

刃口經特殊熱處理，更加銳利耐用

K-25

產品編號	型號	規格
TDDK250M	K-25 合鋸(中目)	250 mm
TDDK250L	K-25 合鋸(粗目)	250 mm
TDDK250MP	K-25 合鋸片(中目)	250 mm
TDDK250LP	K-25 合鋸片(粗目)	250 mm

K-28

產品編號	型號	規格
TDDK280L	K-28 合鋸(粗目)	280 mm
TDDK280LP	K-28 合鋸片(粗目)	280 mm

✓ 修枝

✓ 木工

✓ 切PVC管

園藝、登山、露營
等戶外活動皆可使用。

A系列

包裝 12入/盒

250mm

280mm

細目

替刃

包裝 12入/盒

安全按鈕扣，快速更換鋸片

▶ 特選 A 級・正江戶目

日本鋸齒

耐衝擊塑膠握柄

刃口經特殊熱處理，更加銳利耐用

A-25

產品編號	型號	規格
TDDA250S	A-25 合鋸(細目)	250 mm
TDDA250SP	A-25 合鋸片(細目)	250 mm

A-28

產品編號	型號	規格
TDDA280S	A-28 合鋸(細目)	280 mm
TDDA280SP	A-28 合鋸片(細目)	280 mm

鴻泰興業有限公司
HORNGTAY MACHINERY CO.,LTD


手工工具 • Hand tools



270mm

240mm

210mm



TIN 摺疊手鋸

★以最先進電腦鋸齒研磨機專業製作

★臺灣專業廠製造，品質優良

收取方便，
不佔空間好收納

折合鋸

產品編號	型號	規格
TDTIN210L	210金屬橡膠柄折合鋸(粗目)	210 mm
TDTIN240L	240金屬橡膠柄折合鋸(粗目)	240 mm
TDTIN270L	270金屬橡膠柄折合鋸(粗目)	270 mm

- ★ 日本原料
- ★ 德國機械
- ★ 台灣製造



金屬橡膠柄

鐵柄包覆防滑膠柄
好抓握!

210mm 240mm 270mm

版厚0.8mm

鋸齒超硬熱處理

3公分有

15齒

13齒

11齒

替刃

2入1包

細目

中目


粗目

- ✓ 專業木工
- ✓ 家庭用
- ✓ 園藝業
- ✓ 竹子切割

產品編號	型號	規格
TDTIN210 (LP/SP)	210金屬橡膠柄折合鋸片 (粗目/細目)	210 mm
TDTIN240 (LP/MP/SP)	240金屬橡膠柄折合鋸片 (粗目/中目/細目)	240 mm
TDTIN270LP	270金屬橡膠柄折合鋸片(粗目)	270 mm



鴻泰興業有限公司
HORNGTAY MACHINERY CO.,LTD



木牛

板模鋸

MOKUGYU-TOP

材質

SK5

► 衝擊燒入!

包裝 10支/盒

★ 特殊專業的硬化技術，讓鋸齒更加堅硬耐用，
進而增加使用壽命。

★ 好抓握
防滑手柄!

木匠專用

250mm

300mm

350mm



產品編號	型號	規格
TDDRARAS250A	接木鋸-木牛250AG(SK5)	250 mm
TDDRARAS300A	接木鋸-木牛300AG(SK5)	300 mm
TDDRARAS350A	接木鋸-木牛350AG(SK5)	350 mm

✓ 專業木工 ✓ 家庭木工DIY ✓ 園藝 ✓ 露營

專用替刃



產品編號	型號	規格
TDDRARAS250AP	鋸片-木牛250AG(SK5)	250 mm
TDDRARAS300AP	鋸片-木牛300AG(SK5)	300 mm
TDDRARAS350AP	鋸片-木牛350AG(SK5)	350 mm

IOMOTA

古本工具製作所

TA-27

鈦合金尖尾鎚

產品編號: TFR010

產品細節



★ 耐腐蝕不生鏽!



規格 330mm

鎚徑: 27mm

防滑把手

鈦合金
一體成型

✓ 重量輕!

✓ 強度高!

✓ 抗衝擊!

★ 耐敲打不易斷!

扁型省力設計

IOMOTA

古本工具製作所

尖尾鎚9分鏡面直柄(木)

產品編號: TFRJT9ZRA51A

鎚徑:

27mm

K-27CW

尖口端

破壞用

K-21CB

鎚徑:

21mm

平口端

敲擊用 (可用於鑿刀、釘子或木材接合)

尖尾鎚7分木柄

產品編號: TFR011

鎚頭 & 木柄
絕佳比例平衡

KOMOTA

古本工具製作所

古本・27mm

規格

330mm

白鐵日式尖尾鎚

產品編號: TFKM27FSW

產品細節

產品細節

鎚徑: 約27mm

射包纖維柄

手把不易斷裂

尖尾鎚-9分纖維柄
(圓管) 附磁

KOMOTA

古本工具製作所

產品編號: TFR008

規格

350mm

鎚徑: 約25mm

纖維柄
防滑手把橡膠止滑設計
好握不滑手!
手把不易斷裂

產品細節

附強力磁鐵

Golden Tiger 金虎

板模鎚-小小

加長型

GT400

彎尾

產品編號:
TFR010B鎚徑:
約27mm

扁骨設計

直尾

產品編號:
TFR010A

台灣製造

▶ 鍛造一體成型
連體鍛打鋼性強!

規格 400mm

彎尾

直尾

▲ 頂部折桿孔 ▲ 附三粒強力磁鐵，吸釘能力更強



李

板模鎚-三磁扁骨

鎚徑:
約30mm

規格 380mm

✓ 扁型省力設計!

✓ 鍛鋼強化一體成型!

產品細節

▼ M388M3 中

產品編號: TFR002

▼ M388M3SS 小小

產品編號: TFR004

▼ M388M3S 小

產品編號: TFR003

▼ 頂部折桿孔

▼ 頂部三粒強力磁鐵
吸釘能力更強!

中

小

小小



本

磚鎚-鋼管柄

A級

M330X

規格 360mm

產品編號: TFR005

鎚徑: 約25mm



▲ 磚頭細節

▶ 敲打施力
更牢固
不脫落✓ 適用於打鐵敲磚、
裝潢工程、敲擊鋼釘鐵釘用。

▲ 頂部折桿孔

板模鎚-鋼管柄

規格 380mm

▼ M380平面

產品細節



▼ M380

產品細節



▲ 頂部折桿孔

▼ M380M2

▲ 折桿孔&頂部雙磁鐵
方便吸釘

✓ 可平面橫打!



▶ M380 平面

產品編號:
TFR009

鎚徑: 約30mm

附折桿孔

▼ M380 鎚徑: 約30mm

產品編號: TFR009A1

雙磁

▶ M380M2 鎚徑: 約30mm

產品編號: TFR009A



木牛 尖尾鎚-纖維柄 附磁9分(包塑)

規格 **330mm**

鎚徑:
約30mm

M27F

產品編號:
TFR008A

▶ **射包纖維柄**
手把不易斷裂

▶ 適用於裝潢裝修、鐵工、板模、建築、木工等工程與汽車維修作業使用！

▶ **附強力磁鐵**
吸附力強

大鎚 - 纖維柄 八角鎚

✓ 鍛造不易破裂！



✓ 纖維含量**70%**
纖維柄不易斷裂
包膠柄不震手



● 符合人體工學設計 ●

規格 **2P/3P/4P/5P/6P/8P/10P/12P/20P**

產品編號:
**TFR2TVJ12~
TFR2TVJ120**



李

板模鎚 - 纖維柄

橫打

產品編號：TFR006

規格 380mm

M390

✓ 可平面橫打!

鎚徑：約30mm

產品細節



纖維柄
不易斷裂

板模鎚 - 纖維柄

雙磁

規格 370mm

產品編號：TFR007

M390M2

鎚徑：

約30mm

產品細節




★ 頂部雙磁鐵 ★

方便吸釘



纖維柄
不易斷裂



木李

鐵工鎚-纖維柄

鎚徑: 約35mm

1LB

產品編號: TFR014

規格 380mm

產品細節

2LB

產品編號: TFR015

板模鎚-雙磁附折桿

M370M2SS

產品編號: TFR009D

★ 頂部雙磁鐵

✓ 方便吸釘!

規格 380mm

鎚徑: 約25mm

★ 扁型省力設計

★ 鍛造一體成型
連體鍛打鋼性強!

產品細節



產品細節



圓鋸片類 • Circular tip saw blade



▶▶▶ 鋸片種類介紹 ...

1.

木工縱切圓鋸片



2.

木工專業圓鋸片



3.

壓克力/樹脂圓鋸片



4.

鋁用圓鋸片



5.

鐵工用圓鋸片




6.

割草片



7.

窯業/防火建材用
PCD鑽石圓鋸片

8.

鑽石切片



▶▶▶ 鋸片適用機種說明 ...

金

金屬用電動圓鋸機



主要用於軟鐵材切削
主要外徑:110-185 mm
迴轉數:5000-7000 rpm

丸

電動圓鋸機



主要用於木工或鐵材切削
最為普遍使用
主要外徑:145-335 mm
迴轉數:2000-6000 rpm

切

切斷機



主要用於木工或鐵材切削
最為普遍使用
主要外徑:145-335 mm
迴轉數:2000-6000 rpm

專

專用機



各部材用專用切割機
切溝或其它用途
尺寸與轉速無一定限制

高

高速圓鋸專用機



圓鋸專用切斷機
適用於軟鋼或非鐵金屬切斷
主要外徑:165-310 mm
迴轉數:3600-8000 rpm

桌

桌上型電動圓鋸機



主要用於木工切斷用
可以調整角度切斷
主要外徑:215-380 mm
迴轉數:3000-5000 rpm

充

充電式電動切割機



適用於玻璃或石材切割
主要外徑:110-190 mm
迴轉速:200-4000 rpm

集

集塵式圓鋸機



主要用於新建材或有粉狀切削的
切斷, 附有集塵袋方便收集粉塵
主要外徑:80-185 mm
迴轉數:6000-13000 rpm

低

低速圓鋸專用機



圓鋸專用切斷機
適用於軟鋼或非鐵金屬切斷(厚)
主要外徑:305-405 mm
迴轉數:800-1500 rpm

圓鋸片類 ● Circular tip saw blade



▶▶▶ 基本齒型 ◀◀◀






平齒(B)

梯形齒(T)

左斜齒

右斜齒


倒梯齒



▶▶▶ 齒型配置示意圖 ...

代號	排列	圖式	代號	排列	圖式
C			A3		
B			A5		
BC			BA3		
BT			BA5		

▶▶▶ 鋸片構造圖



圓鋸片類

● Circular tip saw blade




木工用・竹用

適切部材



木工縱切圓鋸片

精密切斷



雙面刃

▶ 鋸片帶雙面左右交叉斜齒

適用於乾燥、軟性木頭的切割，
腹部角度約15°，適合高速重切削適用機械，
使用德國超硬鎢鋼刀頭。



木工用圓鋸片

產品編號: WAS1102040

規格 110x2.0x40T



適用機種

丸集充

齒型 BC



竹用圓鋸片

產品編號: WES11022100

規格 110x2.0x100T



適用機種

丸集充



竹用鋸片

採用高碳合金鋼
以及特殊磨刃設計，適用於竹、雜
木等切銷。



木工用圓鋸片

產品編號: WAB1102040B

規格 110x2.0x40T-黑



適用機種

丸集充

齒型 BC

靜電塗裝黑



木工用圓鋸片

古本工具製作所

產品編號: WAW1102040W

規格 110x2.0x40T



適用機種

丸集充

齒型 BC

靜電塗裝白



圓鋸片類 ● Circular tip saw blade



適切部材



木材



OSB材



合板/膠合板



MDF材



集成材



複合式木材

木工縦切圓鋸片



單面刃

雙面刃

▶ 鋸片帶單面&雙面左右交叉斜齒

適用於乾燥、軟性木頭的切割，
腹部角度約15°，適合高速重切削
適用機械，使用德國超硬鎢鋼刀頭。

精密切斷

表面電鍍

雷射切割消音制震

▶ 木工縦切用圓鋸片



產品編號	規格 (外徑/刃厚/刃數)	齒型	適用機種
WAC1902240	190x2.2x40T	C	丸 桌
WAC1902240B	190x2.2x40T (雙面刃)	BC	丸 桌
WAC1952355C	195x2.2x80T	BC	丸 桌
WAC1952290C	195x2.2x90T	BC	丸 桌
WAC25530100C	255x3.0x100T	BC	桌

雷射電鍍



鴻泰興業有限公司
HORNGTAY MACHINERY CO.,LTD

圓鋸片類 • Circular tip saw blade



適切部材



木材 OSB材 合板/膠合板 MDF材 集成材 複合式木材

精密切斷

表面電鍍

木工縱切圓鋸片

雷射切割消音制震

▶ 鋸片帶單面&雙面左右交叉斜齒

適用於乾燥、軟性木頭的切割，
腹部角度約15°，適合高速重切削適用
機械，使用德國超硬鎢鋼刀頭。

▼ 新開發雙面左右斜齒木工丸鋸，
適合高級木材的切削，切面更為平整漂亮。

• 木工縱切用圓鋸片



電動工具用



灰盒

BC

雙面刃

產品編號	規格	齒型	適用機種
WAS1902240B	190X2.2X40T	BC	丸
WAS1902250B	190X2.2X50T	BC	丸
WAS1902260B	190X2.2X60T	BC	丸

黑盒



單面刃 & 雙面刃

產品編號	規格	齒型	適用機種
WAS1252040	125X2.0X40T	BC	丸
WAS1252050	125X2.0X50T	BC	丸
WAS1252060	125X2.0X60T	BC	丸
WAS1351642	135X1.6X42T	BC	丸
WAS1501652	150X1.6X52T	BC	丸
WAS1602240	160X2.2X40T	C	丸
WAS1602250	160X2.2X50T	C	丸
WAS1602260	160X2.2X60T	C	丸
WAS1603040	160X3.0X40T	C	丸
WAS1651652	165X1.6X52T	BC	丸
WAS1802240	180X2.2X40T	C	丸
WAS1802250	180X2.2X50T	C	丸
WAS1802260	180X2.2X60T	C	丸
WAS1803040	180X3.0X40T	C	丸
WAS1902240A	190X2.2X40T	BC	丸
WAS1902250A	190X2.2X50T	BC	丸
WAS1902260	190X2.2X60T	BC	丸
WAS1902280C	190X2.2X80T	BC	丸

產品編號	規格	齒型	適用機種
WAS1902290	190X2.2X90T	BC	丸
WAS1903040	190X3.0X40T	BC	丸
WAS1952280A	195X2.2X80T	BC	丸
WAS1952290A	195X2.2X90T	BC	丸
WAS2052355	205X2.2X80T	BC	丸
WAS2052290C	205X2.2X90T	BC	丸
WAS21622080	216X2.2X80T	BC	丸
WAS2302290	230X2.2X90T	BC	丸
WAS25526100E	255X2.6X100T	BC	丸
WAS25530120E	255X3.0X120T	BC	丸
WAS30530100F	305X3.0X100T	BC	丸
WAS30530120F	305X3.0X120T	BC	丸
WAS35530100F	355X3.0X100T	BC	丸
WAS35530120F	355X3.0X120T	BC	丸
WAS38032120F	380X3.2X120T	BC	丸
WAS40534120F	405X3.4X120T	BC	丸



鴻泰興業有限公司
HORNGTAY MACHINERY CO.,LTD

圓鋸片類 • Circular tip saw blade



「5:1組刃」採用！



適切部材



木材 OSB材 合板/膠合板 MDF材 集成材 複合式木材



美耐板 地板材 石膏板 矽酸鈣板 防火建材

精密切斷

表面電鍍

樹脂填縫

特殊消音槽設計

木工專業圓鋸片

▶ 鋸片帶雙面左右交叉斜齒

日本一級標準

雷射切割消音制震

適用於乾燥、軟性木頭的切割，腹部角度約15°，適合高速重切削適用機械，使用德國超硬鎢鋼刀頭，超微粒、高抗折、耐磨耗，雷射切割消音制振，適合縱橫切兼用，整修木材或合板類，有優異的切削效果。



▶ 木工專業用圓鋸片

產品編號	規格	齒型	適用機種
WAS1952080D	195X2.0X80T	BC	切 桌
WAS1952290D	195X2.0X90T	BC	切 桌
WAS19520100F	195X2.0X100T	BC	切 桌
WAS25526100D	255X2.6X100T	BC/BA5	切 桌
WAS25526120D	255X2.6X120T	BC/BA5	切 桌
WAS25530100D	255X3.0X100T	BA5	切 桌
WAS25530120D	255X3.0X120T	BA5	切 桌
WAS30530060C	305X3.0X60T	BC/BA5	切 桌
WAS30530080C	305X3.0X80T	BC/BA5	切 桌
WAS30530100C	305X3.0X100T	BA5	切 桌
WAS30530120C	305X3.0X120T	BA5	切 桌
WAS35530036	355X3.0X36T	BC	切 桌
WAS35532060C	355X3.2X60T	BC/BA5	切 桌
WAS35532080C	355X3.2X80T	BC/BA5	切 桌

產品編號	規格	齒型	適用機種
WAS35532100C	355X3.0X100T	BA5	切 桌
WAS35532120C	355X3.0X120T	BA5	切 桌
WAS35535070C	355X3.5X70T	BA5	切 桌
WAS3553580	355X3.5X80T	BA5	切 桌
WAS38032072C	380X3.2X72T	BA5	切 桌
WAS38032100C	380X3.2X100T	BA5	切 桌
WAS38032120C	380X3.2X120T	BA5	切 桌
WAS4003680C	400X3.6X80T	BA5	切 桌
WAS40534120C	405X3.4X120T	BA5	切 桌
WAS45536120C	455X3.4X120T	BA5	切 桌
WAS51036120	510X3.6X120T	BA5	切 桌



鴻泰興業有限公司
HORNGTAY MACHINERY CO.,LTD

圓鋸片類 • Circular tip saw blade



日本燕子



適切部材



木材 OSB材 合板/膠合板 MDF材 集成材 複合式木材



美耐板 地板材 石膏板 矽酸鈣板 防火建材

精密切斷

表面電鍍

樹脂填縫

特殊消音槽設計

木工專業圓鋸片



▶ 鋸片帶雙面左右交叉斜齒

適用於乾燥、軟性木頭的切割，腹部角度約15°，適合高速重切削適用機械，使用德國超硬鎢鋼刀頭，超微粒、高抗折、耐磨耗，雷射切割消音制振，適合縱橫切兼用，整修木材或合板類，有優異的切削效果。

雷射切割消音制震



日本一級標準

▶ 木工專業用圓鋸片

「5:1組刃」採用！



雙面刃



產品編號	規格	齒型	適用機種
WAA25526100	255X2.6X100T	BA5	切 桌
WAA25526120	255X2.6X120T	BA5	切 桌
WAA28026120	280X2.6X120T	BA5	切 桌
WAA30530100	305X3.0X100T	BA5	切 桌
WAA30530120	305X3.0X120T	BA5	切 桌
WAA35530100	355X3.0X100T	BA5	切 桌
WAA35530120	355X3.0X120T	BA5	切 桌
WAA38032120	380X3.2X120T	BA5	切 桌

圓鋸片類 • Circular tip saw blade



適切部材



木材 OSB材 合板/膠合板 MDF材 集成材 複合式木材 美耐板 地板材 石膏板 矽酸鈣板 防火建材

木工專業圓鋸片

▶ 鋸片帶雙面左右交叉斜齒

適用於乾燥、軟性木頭的切割，腹部角度約15°，適合高速重切削適用機械，使用高級超硬鎢鋼刀頭，薄刃設計，用於較貴重部材切銷，降低消耗成本，表面電鍍，美觀防銹，雷射切割，消音制振。

精密切斷

表面電鍍

雷射切割消音制震

特殊消音槽設計



T.C.T

天龍印

A

木工專業用圓鋸片



產品編號	規格	齒型	適用機種
WAD1952080A	195X2.0X80T	BC	丸 桌
WAD1952090A	195X2.0X90T	BC	丸 桌
WAD19520100A	195X2.0X100T	BC	丸 桌

刀流
天刀流

A

木工專業用圓鋸片

產品編號	規格	齒型	適用機種
WAD1952080A	195X2.0X80T	BC	丸 桌
WAD1952090A	195X2.0X90T	BC	丸 桌
WAD19520100A	195X2.0X100T	BC	丸 桌



武士刀

A

木工專業用圓鋸片



產品編號	規格	齒型	適用機種
WAD1952080A	195X2.0X80T	BC	丸 桌
WAD1952090A	195X2.0X90T	BC	丸 桌
WAD19520100A	195X2.0X100T	BC	丸 桌



鴻泰興業有限公司
HORNGTAY MACHINERY CO.,LTD

圓鋸片類 • Circular tip saw blade



適切部材



木材

OSB材

合板/膠合板

MDF材

集成材

複合式木材

美耐板

地板材

石膏板

矽酸鈣板

防火建材

木工專業圓鋸片

▶ 鋸片帶雙面左右交叉斜齒

專利鐵氟龍塗層

精密切斷

樹脂填縫

雷射切割消音制震

特殊消音槽設計

▶▶▶ 專利鐵氟龍塗層鋸片，仿冒必究。正宗鐵氟龍塗層，耐高溫滑順不易脫落，特殊樹脂填縫，超靜音，抗震動，日本一級標準製造，品質保證。◀◀◀

春之雪 A 木工專業用圓鋸片



鐵氟龍白



破冰龍 A 木工專業用圓鋸片



靜電塗裝



產品編號	規格	齒型	適用機種
WAD19520080D	195X2.0X80T	BC	丸桌
WAD1952090D	195X2.0X90T	BC	丸桌
WAD19520100D	195X2.0X100T	BC	丸桌

產品編號	規格	齒型	適用機種
WAD19520080E	195X2.0X80T	BC	丸桌
WAD19520090E	195X2.0X90T	BC	丸桌
WAD19520100E	195X2.0X100T	BC	丸桌

墨青龍 A 木工專業用圓鋸片



鐵氟龍黑



噬月狼 A 木工專業用圓鋸片



鐵氟龍黑



產品編號	規格	齒型	適用機種
WAD19520080DB	195X2.0X80T	BC	丸桌
WAD19520090DB	195X2.0X90T	BC	丸桌
WAD19520100DB	195X2.0X100T	BC	丸桌

產品編號	規格	齒型	適用機種
WAD19520080DB	195X2.0X80T	BC	丸桌
WAD19520090DB	195X2.0X90T	BC	丸桌
WAD19520100DB	195X2.0X100T	BC	丸桌




鴻泰興業有限公司
HORNGTAY MACHINERY CO.,LTD

圓鋸片類 • Circular tip saw blade



適切部材



木材 OSB材 合板/膠合板 MDF材 集成材 複合式木材 美耐板 地板材 石膏板 矽酸鈣板 防火建材

木工專業圓鋸片



▶ 鋸片帶雙面左右交叉斜齒

適用於乾燥、軟性木頭的切割，腹部角度約15°，適合高速重切削適用機械，使用高級超硬鎢鋼刀頭，薄刃設計，用於較貴重部材切銷，降低消耗成本，表面電鍍，美觀防銹，雷射切割，消音制振。

精密切斷

表面電鍍

雷射切割消音制振

薄刃設計

A

✓ 採用薄刀頭以及鋼板經過腰入處理，切割時省力省料，
用於較貴重部材切銷，降低消耗成本！

木工專業用圓鋸片

極薄刃

極薄

銳利

靜音

低振動

長壽命

高抗折力！



切割面更完美！

產品編號	規格	齒型	適用機種
WAL19516080	195X1.6X80T	BC	丸桌
WAL19516090	195X1.6X90T	BC	丸桌
WAL19516100	195X1.6X100T	BC	丸桌
WAL19518080	195X1.8X80T	BC	丸桌
WAL19518090	195X1.8X90T	BC	丸桌
WAL20512100	205X1.2X100T	BC	丸桌
WAL20514100	205X1.4X100T	BC	丸桌
WAL25512120	255X1.2X120T 凸板	BC	丸桌



圓鋸片類 • Circular tip saw blade



適切部材



木材 OSB材 合板/膠合板 MDF材 集成材 複合式木材 美耐板 地板材 石膏板 矽酸鈣板 防火建材

木工專業圓鋸片

▶ 鋸片帶雙面左右交叉斜齒

適用於乾燥、軟性木頭的切割，腹部角度約15°，適合高速重切削適用機械，使用高級超硬鎢鋼刀頭，薄刃設計，用於較貴重部材切銷，降低消耗成本，表面電鍍，美觀防銹，雷射切割，消音制振。

專利鐵氟龍塗層

精密切斷

樹脂填縫

雷射切割消音制振

特殊消音槽設計

專業級！

切割面更完美俐落

靜音

B

木工專業用圓鋸片

鐵氟龍塗裝

靜電塗裝

產品編號

規格

齒型

適用機種

WAD19520080DB

195X2.0X80T

BC

丸桌

WAD19520090DB

195X2.0X90T

BC

丸桌

WAD19520100DB

195X2.0X100T

BC

丸桌

WAD19520080E

195X2.0X80T

BC

丸桌

WAD19520090E

195X2.0X90T

BC

丸桌

WAD19520100E

195X2.0X100T

BC

丸桌

黑武士

白武士




鴻泰興業有限公司
HORNGTAY MACHINERY CO.,LTD

圓鋸片類 • Circular tip saw blade



適切部材



木材 OSB材 合板/膠合板 MDF材 集成材 複合式木材 美耐板 地板材 石膏板 矽酸鈣板 防火建材

木工專業圓鋸片

▶ 鋸片帶雙面左右交叉斜齒

適用於乾燥、軟性木頭的切割，腹部角度約15°，適合高速重切削適用機械，使用高級超硬鎢鋼刀頭，薄刃設計，用於較貴重部材切銷，降低消耗成本，表面電鍍，美觀防銹，雷射切割，特殊樹脂填縫，消音制振。

精密切斷

表面電鍍

雷射切割消音制振

樹脂填縫

B

木工專業用圓鋸片

銳利

低振動

長壽命

高性能

高抗折力



靜音!



極道



長野

產品編號

規格

齒型

適用機種

WAD19520080B

195X2.0X80T

BC

丸桌

WAD19520090B

195X2.0X90T

BC

丸桌

WAD19520100B

195X2.0X100T

BC

丸桌

WAD19520080B

195X2.0X80T

BC

丸桌

WAD19520090B

195X2.0X90T

BC

丸桌

WAD19520100B

195X2.0X100T

BC

丸桌



鴻泰興業有限公司
HORNGTAY MACHINERY CO.,LTD

圓鋸片類 • Circular tip saw blade



適切部材



木工專業圓鋸片

▶ 鋸片帶雙面左右交叉斜齒

適用於乾燥、軟性木頭的切割，腹部角度約15°，適合高速重切削適用機械，使用高級超硬鎢鋼刀頭，薄刃設計，用於較貴重部材切銷，降低消耗成本，表面電鍍，美觀防銹，雷射切割，特殊樹脂填縫，消音制振。

精密切斷

表面電鍍

雷射切割消音制振

樹脂填縫

B

靜音

木工專業用圓鋸片

銳利

穩定

低振動

高性能

高抗折力



江戸



神奈川

產品編號

規格

齒型

適用機種

WAD19520080B

195X2.0X80T

BC

丸 桌

WAD19520090B

195X2.0X90T

BC

丸 桌

WAD19520100B

195X2.0X100T

BC

丸 桌

WAD19520080B

195X2.0X80T

BC

丸 桌

WAD19520090B

195X2.0X90T

BC

丸 桌

WAD19520100B

195X2.0X100T

BC

丸 桌



鴻泰興業有限公司
HORNGTAY MACHINERY CO.,LTD

圓鋸片類 • Circular tip saw blade



適切部材



木材 OSB材 合板/膠合板 MDF材 集成材 複合式木材 美耐板 地板材 石膏板 矽酸鈣板 防火建材

木工專業圓鋸片

▶ 鋸片帶雙面左右交叉斜齒

適用於乾燥、軟性木頭的切割，腹部角度約15°，適合高速重切削適用機械，使用高級超硬鎢鋼刀頭，薄刃設計，用於較貴重部材切銷，降低消耗成本，表面電鍍，美觀防銹，雷射切割，特殊樹脂填縫，消音制振。

精密切斷

表面電鍍

雷射切割消音制振

樹脂填縫

B

木工專業用圓鋸片

銳利

穩定

靜音

低振動

高性能



高抗折力!



日景



鎌倉

產品編號

規格

齒型

適用機種

WAD19520080B

195X2.0X80T

BC

丸桌

WAD19520090B

195X2.0X90T

BC

丸桌

WAD19520100B

195X2.0X100T

BC

丸桌

WAD19520080B

195X2.0X80T

BC

丸桌

WAD19520090B

195X2.0X90T

BC

丸桌

WAD19520100B

195X2.0X100T

BC

丸桌

圓鋸片類 • Circular tip saw blade



木工專業用圓鋸片

B 天匠


▼ 專利不等距系列 ▼



產品編號	規格	齒型	適用機種
WAD19522060H	195X2.0X60T	BC	丸桌
WAD19522072H	195X2.0X72T	BC	丸桌

產品編號	規格	齒型	適用機種
WAD19520080B	195X2.0X80T	BC	丸桌
WAD19520090B	195X2.0X90T	BC	丸桌
WAD19520100B	195X2.0X100T	BC	丸桌

御匠

B

武藏



產品編號	規格	齒型	適用機種
WAD19520080B	195X2.0X80T	BC	丸桌
WAD19520090B	195X2.0X90T	BC	丸桌
WAD19520100B	195X2.0X100T	BC	丸桌



割草片



產品編號	規格
WFY25536	255x2.0x36T
WFY25540	255x2.0x40T



ULC 壓克力用圓鋸片



產品編號	規格	齒型	適用機種
WDS25520100D	255X2.0X100T	BA5	丸桌
WDS25520120C	255X2.0X120T	BA5	丸桌
WDS30520100C	305X2.0X100T	BA5	丸桌
WDS30520120C	305X2.2X120T	BA5	丸桌
WDS35526120C	355X2.6X120T	BA5	丸桌

圓鋸片類 • Circular tip saw blade



鋁用圓鋸片

適切部材



鋁材 塑管材 金屬薄板材 波浪板 輕鋼架

精密切斷

雷射切割消音制振

表面電鍍

特殊消音槽設計

樹脂填縫

鋸片帶梯平齒

SAW BLADE

鋁用

適用於鋁材、軟性金屬的切割，適合高速重切削適用機械，使用德國高級超硬鎢鋼刀頭，鋼板採用頂級德國合金鋼板，獨特表面去應力方式，使用高級超硬鎢鋼刀頭，超微粒、高抗折、漂亮切斷面，新型樹脂填縫技術，靜音抗震，發售以來一直為歐美國家代工人氣NO.1之選擇。

(※鋸片規格皆可訂做)



鋁用專業用鋸片

產品編號	規格	齒型	適用機種
WBS1102040	110X2.0X40T	BT	桌切高
WBS1252040	125X2.0X40T	BT	桌切高

黑盒 普通型

產品編號	規格	齒型	適用機種
WBS25530100D	255X3.0X100T	BT	桌切高
WBS25530120D	255X3.0X120T	BT	桌切高
WBS30530100E	305X3.0X100T	BT	丸集充
WBS30530120E	305X3.0X120T	BT	丸集充
WBS35530100E	355X3.0X100T	BT	桌切高
WBS35530120E	355X3.0X120T	BT	桌切高
WBS38032120F	380X3.2X120T	BT	丸集充
WBS40534120F	405X3.4X120T	BT	丸集充

ULC紅盒 專業型

產品編號	規格	齒型	適用機種
WBS25528100C	255X3.0X100T	BT	桌切高
WBS25528120C	255X3.0X120T	BT	桌切高
WBS30530100C	305X3.0X100T	BT	桌切高
WBS30530120C	305X3.0X120T	BT	桌切高
WBS35530100C	355X3.0X100T	BT	桌切高
WBS35530120C	355X3.0X120T	BT	桌切高
WBS38030120C	380X3.2X120T	BT	桌切高
WBS40534120C	405X3.4X120T	BT	桌切高
WBS45534120C	455X3.4X120T	BT	桌切高



255mm鋸片



305-455mm鋸片



鴻泰興業有限公司
HORNGTAY MACHINERY CO.,LTD

圓鋸片類 • Circular tip saw blade



鋁用圓鋸片

適切部材



鋁材 塑管材 金屬薄板材 波浪板 輕鋼架

精密切斷

雷射切割消音制振

表面電鍍

特殊消音槽設計

樹脂填縫

鋸片帶梯平齒

SAW BLADE

鋁用

適用於鋁材、軟性金屬的切割，適合高速重切削適用機械，使用德國高級超硬鎢鋼刀頭，鋼板採用頂級德國合金鋼板，獨特表面去應力方式，使用高級超硬鎢鋼刀頭，超微粒、高抗折、漂亮切斷面，新型樹脂填縫技術，靜音抗震，發售以來一直為歐美國家代工人氣NO.1之選擇。

(※鋸片規格皆可訂做)



日本燕子

鋁用專業用鋸片

產品編號	規格	齒型	適用機種
WBA25528100	255X2.8X100T	BT	桌切高
WBA25528120	255X2.8X120T	BT	桌切高
WBA30530100	305X3.0X100T	BT	桌切高
WBA30530120	305X3.0X120T	BT	桌切高
WBA35530100	355X3.0X100T	BT	桌切高
WBA35532120	355X3.2X120T	BT	桌切高



鋁用專業用鋸片



產品編號	規格	齒型	適用機種
WBB1102040B	110X2.0X40T-黑	BT	丸集充
WBB1602240C	160X2.2X40T	BT	丸集充
WBB1802260C	160X2.2X60T	BT	丸集充
WBB1902240C	180X2.2X40T	BT	丸集充
WBB1602260C	180X2.2X60T	BT	丸集充
WBB1802240C	190X2.2X40T	BT	丸集充
WBB1902260C	190X2.2X60T	BT	丸集充



COMOTA
古本工具製作所

白武士 鋁用專業用鋸片

產品編號	規格	齒型	適用機種
WBW1102040	110X2.0X40T	BT	丸桌



鴻泰興業有限公司
HORNGTAY MACHINERY CO.,LTD

圓鋸片類 • Circular tip saw blade



精密切斷

雷射切割消音制振

表面電鍍

四面立體研磨

適切部材



鐵工用圓鋸片

▶ 鋸片帶梯平齒

鐵工用圓鋸片



適用於鐵工金屬的切割，適合高速重切削適用機械，鋼板採用頂級德國合金鋼板，獨特表面去應力方式，使用高級超硬鎢鋼刀頭，超微粒、高抗折、漂亮切斷面，發售以來一直為使用者最為忠實的品牌，人氣NO.1之選擇。

(※鋸片規格皆可訂做)



鐵工用專業用鋸片

產品編號	規格	齒型	適用機種
WCS1102024	110X2.0X24T	BT	丸集充
WCS1351630	135X1.6X30T	BT	丸集充
WCS1501636	150X1.6X36T	BT	丸集充
WCS1651640	165X1.6X40T	BT	丸集充
WCHJ1852048	185X2.0X48T	BT	丸集充
WCS2552460	255X2.4X60T (紅盒)	BT	桌切高
WCS3052570	305X2.5X70T (紅盒)	BT	桌切高
WCS3552572	355X2.5X72T (紅盒)	BT	桌切高
WCS4053080	405X3.0X80T (紅盒)	BT	桌切高



鐵工用專業用鋸片

產品編號	規格	齒型	適用機種
WCB1102224	110X2.0X24T黑	BT	丸集充
WCB1852248	185X2.0X48T (內徑20)	BT	金集高
WCB1852248	185X2.0X48T (內徑25.4)	BT	金集高



白武士

鐵工用專業用鋸片

產品編號	規格	齒型	適用機種
WCW1102024	110X2.0X24T	BT	丸集充
WCW1852048	185X2.0X48T	BT	丸集充



鴻泰興業有限公司
HORNGTAY MACHINERY CO.,LTD

圓鋸片類 • Circular tip saw blade



適切部材

窯業系 波浪板 矽酸鈣板 防火建材 石膏板

窯業、防火建材用
SAW BLADE

(※鋸片規格皆可訂做)

窯業/防火建材用
PCD鑽石圓鋸片

超高硬度
最高等級系列

英國原裝進口 聚晶鑽石片 不易掉齒、不易崩裂、高耐久度!

鋼板採用頂級德國合金鋼板 獨特表面去應力方式。

聚晶鑽石鋸片



elementsix 英國原裝進口



窯業用鑽石鋸片

產品編號	規格	齒型	適用機種
WGB1102005D	110X2.0X5D	B	集
WGB1802208D	180X2.2X8D	B	集
WGB1802212D	180X2.2X12D	B	集
WGB1802216D	180X2.2X16D	B	集



窯業用鑽石鋸片

產品編號	規格	齒型	適用機種
WGS1102005D	110X2.0X5D	B	集
WGS1802006D	180X2.0X6D	B	集
WGS1802010D	180X2.0X10D	B	集
WGS1802012D	180X2.0X12D	B	集
WGS19522060	195X2.2X60 (D)(C)	B	集
WGS19520080	195X2.2X80 (D)(C)	B	集
WGS2552640D	255X2.6X40 (D)(C)	B	集
WGS2552660D	255X2.6X60 (D)(C)	B	集
WGS3053060D	305X3.0X60 (D)(K)	B	集

鑽石鋸片



鑽石刀頭 · 新齒型設計



鴻泰興業有限公司
HORNGTAY MACHINERY CO.,LTD

圓鋸片類 • Circular tip saw blade



適切部材

窯業系 波浪板 矽酸鈣板 防火建材 石膏板

窯業、防火建材用
SAW BLADE

(※鋸片規格皆可訂做)

窯業/防火建材用
PCD鑽石圓鋸片

超高硬度
最高等級系列

窯業系使用

高硬度
最高等級

鑽石鋸片

極道

OMOTA
古本工具製作所

窯業用鑽石鋸片

產品編號	規格	齒型	適用機種
WGR1101805D	110X1.8X5D	B	集
WGR1252006D	125X2.0X22.23X6D	B	集
WGR1502008D	150X2.0X20X8D	B	集
WGR16520010D	165X2.0X20X10D	B	集
WGR1802206D	180X2.2X6D	B	集
WGR1802212D	180X2.2X12D	B	集



聚晶鑽石鋸片

OMOTA
古本工具製作所

窯業用鑽石鋸片

白武士

硬質窯業用

產品編號	規格	齒型	適用機種
WGJ1101805D	110X1.8X5D(特白)	B	集

黑武士

WGJ1101805D	110X1.8X5D (特灰)	B	集
-------------	-----------------	---	---

elementsix • 英國原裝進口

鴻泰興業有限公司
HORNGTAY MACHINERY CO.,LTD

圓鋸片類 • Circular tip saw blade



(※鋸片規格皆可訂做)

▶ 高速鋼圓鋸片可加工的材料範圍為普通鋼材、不鏽鋼、鋁、銅、塑料、木材等材料銑削、剖溝加工及鋸切、棒材/管材之切斷。

▶ 適用機械有切管機、金屬圓鋸機、管材下料機、管材加工機械、鋸切機床、銑床等工業機械。

★ 優異切削能力，降低成本！



高強度

多規格

高密度

細齒

鋸齒鋒利・堅固耐用

規 格	內 孔	板 厚	齒 數
250	32	1.0/1.2/1.6/2.0/2.5	120T-240T
275	32	1.0/1.2/1.6/2.0/2.5/3.0	120T-240T
300	32	1.2/1.6/2.0/2.5/3.0	120T-240T
315	32	1.6/2.0/2.5/3.0	120T-240T
325	32	2.0/2.5/3.0	120T-240T
350	32	2.0/2.5/3.0	140T-280T
375	32	2.0/2.5/3.0	140T-280T
400	32	2.0/2.5/3.0/4.0	140T-280T
450	32	2.5/3.0	160T-320T
500	32	3.0/3.5/4.0	160T-320T

圓鋸片類 • Circular tip saw blade



鑽石鋸片 SAW BLADE

(※鋸片規格皆可訂做)

適切範圍

混凝土、磁磚、石材、磚塊、石膏板、
花崗岩、窯業系、防火建材、石英磚等



Diamond Cutter

JAWS

防火建材專用

WIJ1101820

WIJ1101820A

波浪型

適用
機械



4英吋切石機

乾濕兩用

鑽石微粒技術

產品
規格

直徑:110mm
內孔直徑:20mm
鋸片厚度:1.8mm
切斷能力:15-18mm
承受最大迴轉數:14500 RPM



石材專用

適用於大理石、花崗岩

波浪型

乾濕兩用

強化波紋・直角連續型設計

櫻花

外徑	刃厚	內孔
105	1.8	20



WIF1051820

日本原裝進口



WIS1101820

外徑	刃厚	內孔
110	1.8	20



A級

富士山

WIE1051820

外徑	刃厚	內孔
105	1.8	20



鴻泰興業有限公司
HORNGTAY MACHINERY CO.,LTD

圓鋸片類 • Circular tip saw blade



鑽石鋸片 SAW BLADE Diamond Cutter

適切範圍

混凝土、磁磚、石材、磚塊、石膏板、
花崗岩、窯業系、防火建材、石英磚等

(※鋸片規格皆可訂做)

乾濕兩用

波浪型

適用
機械



4英吋切石機

拋光石英磚專用



外徑	刃厚	內孔
125	1.4	22.23

WGM125TB1619

波紋型



外徑	刃厚	內孔
110	1.2	20
125	1.4	22.23

WGM110TF1660

WGM125TF1619

網狀型



外徑	刃厚	內孔
110	1.2	20

WIS1101220

黑



外徑	刃厚	內孔
105	1.2	20

WIS1051220C

粉



鴻泰興業有限公司
HORNGTAY MACHINERY CO.,LTD

圓鋸片類 • Circular tip saw blade



鑽石鋸片

SAW BLADE

Diamond Cutter

適切範圍

混凝土、磁磚、石材、磚塊、石膏板、
花崗岩、窯業系、防火建材、石英磚等

(※鋸片規格皆可訂做)

乾濕兩用

適用機械



4英吋切石機

拋光石英磚專用

波浪型

極道

外徑	刃厚	內孔
105	1.2	20

WIA1051220R

紅



極道

外徑	刃厚	內孔
105	1.2	20

WIA1051220W

白



鎌倉

外徑	刃厚	內孔
105	1.2	20

WIB1051220A

黑



Super 7

外徑	刃厚	內孔
105	1.2	20

WIC1051220B


藍



石の薄刃

外徑	刃厚	內孔
105	1.0	20

WID1051020B



鴻泰興業有限公司
HORNGTAY MACHINERY CO.,LTD

圓鋸片類

● Circular tip saw blade



鑽石鋸片 Diamond Cutter

(※鋸片規格皆可訂做)

適切範圍

混凝土、磁磚、石材、磚塊、石膏板、
花崗岩、窯業系、防火建材、石英磚等

道路水泥用鋸片



日本燕子

產品編號	外徑	刃厚	內孔
WJA12ABN	305	3.0	27
WJA14ABN	360	3.2	27
WJA16ABN	405	3.6	27




外徑	刃厚	內孔
180	1.8	25.4

網狀型

WGM180TF1656

乾濕兩用



外徑	刃厚	內孔
180	2.3	25.4

波浪型

WGM180T1066

乾濕兩用



外徑	刃厚	內孔
180	2.3	25.4

WGA7A

波浪型



鴻泰興業有限公司
HORNGTAY MACHINERY CO.,LTD

圓鋸片類

● Circular tip saw blade



鑽石鋸片 Diamond Cutter

(※鋸片規格皆可訂做)

適切範圍

混凝土、磁磚、石材、磚塊、石膏板、
花崗岩、窯業系、防火建材、石英磚等

花崗鋸片系列



外徑	刃厚	內孔
250	1.8	25.4

WIJS25018



瀝青片系列



瀝青片

外徑	刃厚	內孔
400	3.6	25.4/27

16吋
400mm

WGM400LW4117



瀝青混凝土通用片

外徑	刃厚	內孔
400	3.6	25.4/27

16吋
400mm

WGM400LW4307



圓鋸片類 • Circular tip saw blade



鑽石磨盤

Diamond grinding disc

適切範圍

水泥、超硬石材、大理石、難磨石材、硬質樹脂、耐火磚等

(※鋸片規格皆可訂做)

適用機械



4英寸手提砂輪機

乾濕兩用



五葉 鑽石磨盤

WI96RX5

外徑	內孔
100	16



紅



單排型 鑽石磨盤

WHSCW01

外徑	內孔
100	20



黑



扇形 鑽石磨盤

WISY100X12A

外徑	內孔
100	16



銀



雙排型 鑽石磨盤

WIS1001614

外徑	內孔
100	16



銀



樹頭刀

產品編號

規格

ZCKB003 98x16x9x5刃

ZCKB004 98x16x9x8刃

ZCKB002 101x16x9x8刃



鴻泰興業有限公司
HORNGTAY MACHINERY CO.,LTD